



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΛΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ηράκλειο 25 - 09 - 2018

Αρ. πρωτ.: 5926

Ταχ. Δ/νση : Στ. Σπανάκη 2^Α & Λεωφ. Ικάρου
Τ.Κ.: 71307, Πόρος, Ηράκλειο
Πληρ. Κ. Σπυριδάκη, Ε. Αργυροπούλου
Fax: 2810-341648,
Τηλ. 2810-278417, 2810-278466
e-mail: a.spiridaki@apdkritis.gov.gr
 e.argyropoulou@apdkritis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 9 Οκτωβρίου 2018 / 11:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Στ. Σπανάκη 2^Α & Λεωφ. Ικάρου, Πόρος, Ηράκλειο (1^{ος} όροφος, Γραφεία Δ/νσης Οικονομικού)

CPV: 39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες, 39130000-2 Έπιπλα γραφείων 39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα, 39131000-9 Ράφια γραφείου, 34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων, 39113700-4 Υποπόδια, 39136000-4 Κρεμάστρες, 39113200-9 Καναπέδες.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως ισχύει.
- Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει.
- Του ν. 4497/2017, άρθρο 107 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» .
- Του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016) όπως ισχύει.
- Του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α') άρθρα 28 & 28Α «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση Αδικιών και Άλλες Διατάξεις», όπως το τελευταίο προστέθηκε με το άρ. 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/ τ.Α') «Μέτρα

για την Επιτάχυνση του Κυβερνητικού Έργου & άλλες Διατάξεις».

- Του ν. 4254/2014, άρθρο 1, υποπαρ. στ.20 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» περί εφαρμογής του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.
 - Του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013), όπως ισχύει.
 - Του ν. 4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), όπως ισχύει.
 - Του ν. 4172/2013, άρθρο 64 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως ισχύει.
 - Του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πρωτεύουσας κώδικας) – Προπρωτευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως ισχύει.
 - Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011), όπως ισχύει.
 - Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως ισχύει.
 - Του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 297/Α/06-12-2005), όπως συμπληρώθηκε με το ν. 3853/2010 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90/Α/17-06-2010) και με το ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74 /Α/26-03-2014),
 - Του ν. 3043/2002 «Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 192/Α/21-8-2002), όπως ισχύει.
 - Του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α/09-03-1999) όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 7 και 13 έως 15, συμπληρωματικά με το ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α/7-10-2011), όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 21 και 26.
2. Το π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Φ.Ε.Κ. 229/ τ. Α' /27-12-2010), όπως ισχύει.
 3. Το π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015), όπως ισχύει.
 4. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), όπως ισχύει.
 5. Την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α' 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (ΦΕΚ 3698/Β/16-11-2016), όπως ισχύει.
 6. Την υπ' αριθ. 1191/14-03-2017 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α' 147)» (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017), όπως

ισχύει.

7. Την υπ' αριθ. 57654/22-05-2017 Υ.Α. «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1781/Β/23-05-2017), όπως ισχύει.
8. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
9. Την υπ' αριθ.2879/2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης περί «Καθορισμού ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου».
10. Των σε εκτέλεση ανωτέρω νόμων, εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
11. Το γεγονός ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης διαθέτει το δικαίωμα να μη παράγει αποτελέσματα από την παρούσα διακήρυξη για λόγους ανωτέρας βίας.
12. Την αρ. 14026/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ.ΥΟΔΔ/26-5-2017) περί διορισμού της Μαρίας Κοζυράκη του Εμμανουήλ ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
13. Την ανάγκη προμήθειας επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σύμφωνα με τα αιτήματα των υπηρεσιών της.
14. Το με αρ.πρωτ.οικ. 5365/29-08-2018 ΑΔΑΜ: 18REQ003616675 2018-08-30 πρωτογενές αίτημα της Δ/σης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
15. Τις πιστώσεις που υπάρχουν στον τακτικό προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 996-21, οικονομικού έτους 2018 στον ΚΑΕ 1711, Ειδικό Φορέας 071, 072, 073.
16. Τις αρ.πρωτ. 5373/13-09-2018, οικ.5697/13-09-2018 και οικ.5698/13-09-2018 Αποφάσεις Ανάλυσης Υποχρέωσης της Συντονίστριας του φορέα μας.
17. Την αρ.πρωτ.οικ. 5900/18-09-2018 Απόφαση της Δ/σης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία συστήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανωτέρω διαγωνισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

τη διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες όλων των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται μέχρι το ποσό των **πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000,00 €)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις **οικονομικού έτους 2018**, ΚΑΕ **1711**, Ειδ. Φορείς **071, 072, 073**:

- **071/1711** – Αρ.πρωτ. **5373/13-09-2018** (ΑΔΑ: ΨΙ7ΤΟΡ1Θ-Ω8Ψ) με α/α καταχώρησης **78885** στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας,
- **072/1711** – Αρ.πρωτ.οικ. **5697/13-09-2018** (ΑΔΑ: 6ΞΘΠΟΡ1Θ-Ι00) με α/α καταχώρησης **78886** στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας,
- **073/1711** – Αρ.πρωτ.οικ. **5698/13-09-2018** (ΑΔΑ: 7ΥΗ9ΟΡ1Θ-669) με α/α καταχώρησης **78887** στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.

Προσφορές γίνονται δεκτές **για το σύνολο των ειδών του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α** της παρούσας διακήρυξης.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει

χαμηλότερης τιμής.

Η συνολική προσφερόμενη τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.) στα προς προμήθεια είδη του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της παρούσας διακήρυξης θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στα γραφεία της Δ/σης Οικονομικού, Στ. Σπανάκη 2^Α & Λεωφ. Ικάρου, Πόρος, Ηράκλειο, (1^{ος} όροφος) στις **9 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.**

Οι προσφορές θα κατατίθενται **μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.**

Όταν οι προσφορές αποστέλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, θα πρέπει να περιέρχονται στην υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ.

Προσφορές που κατατίθενται ή αποστέλλονται μετά τις παραπάνω προθεσμίες, θεωρούνται εκπρόθεσμες και απορρίπτονται ως μη κανονικές.

Η διακήρυξη, το σχέδιο της σύμβασης, καθώς και τα βοηθητικά αρχεία excel θα είναι διαθέσιμα:

- στην επίσημη ιστοσελίδα της Α.Δ.Κ. : <http://www.apdkritis.gov.gr> (ακολουθώντας τη διαδρομή Διοικητική Δομή - Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας - Διεύθυνση Οικονομικού),
- στο δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ [η αναζήτηση γίνεται με τον ΑΔΑ], (χωρίς τα βοηθητικά αρχεία excel) και
- στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή (χωρίς τα βοηθητικά αρχεία excel).

Διευκρινήσεις σχετικά με τη διακήρυξη παρέχονται από την υπηρεσία μας – Διεύθυνση Οικονομικού στο τηλέφωνο: 2810-278417 (Κ. Σπυριδάκη), 2810-278466 (Ε. Αργυροπούλου).

**Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
α/α**

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Επισυνάπτονται τα έγγραφα της σύμβασης:

- ❖ Είδη προμήθειας - Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτημα Α)
- ❖ Όροι διαγωνισμού – Δικαιολογητικά (Παράρτημα Β)
- ❖ Υπόδειγμα σύμβασης (Παράρτημα Γ)
- ❖ Φύλλο Συμμόρφωσης (Παράρτημα Δ)
- ❖ Υποδείγματα ΤΕΥΔ - Εγγυητικής – Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα Ε)
- ❖ Είδη και Τόποι Παράδοσης (Παράρτημα ΣΤ)

Κοινοποίηση

Α) Μέλη της αρ. πρωτ. οικ. 5900/18-09-2018 επιτροπής δια μέσου των υπηρεσιών τους:

Τακτικά μέλη:

1. Δεμέτζου Μαρία
2. Βενιτουράκης Στερέος
3. Βασιλάκη Ευαγγελία

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Μακρυνάκη Ζαχαρένια
2. Σημαντήρη Μαρία
3. Κλάδου Μαγδαληνή

Β) Όλες τις Δ/σεις και τα Τμήματα της ΑΠΔΚρήτης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής (σε ευρώ), για τη προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
[ενδεικτικές τιμές ανά είδος]

CPV	ΟΜΙΑΔΑ	A/A	ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)	Φ.Π.Α. 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
39120000-9	A	ΤΡΑΠΕΖΙΑ - ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ						
		ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ						
		1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ <u>Διαστάσεις:</u> 190cm (απόκλιση ± 10cm) x 90cm (απόκλιση ± 10cm) x 73cm (απόκλιση ± 5cm)	1	221,78 €	221,78 €	53,23 €	275,00 €
		2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ <u>Διαστάσεις:</u> 140cm x 80cm x 73cm (απόκλιση ± 5cm)	9	177,42 €	1.596,77 €	383,23 €	1.980,00 €
		3	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ <u>Διαστάσεις:</u> 160cm x 80cm x 73cm (απόκλιση ± 5cm)	1	201,61 €	201,61 €	48,39 €	250,00 €
		4	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ <u>Διαστάσεις:</u> 120cm x 80cm x 73cm (απόκλιση ± 5cm)	1	96,77 €	96,77 €	23,23 €	120,00 €
		5	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ με μεταλλικά πόδια <u>Διαστάσεις:</u> 140cm x 80cm x 73cm (απόκλιση ± 5cm)	7	237,90 €	1.665,32 €	399,68 €	2.065,00 €
		6	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ με μεταλλικά πόδια <u>Διαστάσεις:</u> 100cm x 80cm x 73cm (απόκλιση ± 5cm)	2	145,16 €	290,32 €	69,68 €	360,00 €
		7	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ <u>Διαστάσεις:</u> 160cm x 80cm x 73cm (απόκλιση ± 5cm)	4	169,36 €	677,42 €	162,58 €	840,00 €
		B	ΕΡΜΑΡΙΑ - ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ (βιβλιοθήκες κλειστές)					
1	ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΗ <u>Διαστάσεις:</u> 200cm (ύψος) x 300cm (μήκος) x 38cm (απόκλιση ± 5cm) (βάθος) <u>Ράφια:</u> 5		1	750,00 €	750,00 €	180,00 €	930,00 €	

	ΝΤΟΥΛΑΠΑ <u>Διαστάσεις:</u> 100cm (ύψος) x 100cm (μήκος) x 40cm (απόκλιση ± 5cm)(βάθος) <u>Ράφια:</u> όσα μπορούν να υπάρχουν στη συγκεκριμένη κατασκευή λάμβάνοντας υπόψη ότι το ύψος μεταξύ των ραφιών θα κυμαίνεται μεταξύ 35-38cm.	1	161,29 €	161,29 €	38,71 €	200,00 €
	ΝΤΟΥΛΑΠΑ <u>Διαστάσεις:</u> 270cm (ύψος) x 90cm (μήκος) x 38cm (απόκλιση ± 5cm)(βάθος) <u>Ράφια:</u> όσα μπορούν να υπάρχουν στη συγκεκριμένη κατασκευή λάμβάνοντας υπόψη ότι το ύψος μεταξύ των ραφιών θα κυμαίνεται μεταξύ 35-38cm.	1	403,23 €	403,23 €	96,77 €	500,00 €
	ΝΤΟΥΛΑΠΑ <u>Διαστάσεις :</u> 220cm (ύψος) x 220cm (μήκος) x 45cm (βάθος) <u>Ράφια ανά δίφυλλο:</u> 4 (35cm βάθος ραφιού και 3-4cm πάχος ραφιού)	1	750,00 €	750,00 €	180,00 €	930,00 €
	ΕΡΜΑΡΙΟ-ΝΤΟΥΛΑΠΙ <u>Διαστάσεις:</u> 80cm (απόκλιση ± 5cm) (ύψος) x 85cm (απόκλιση ± 5cm) (μήκος) x 50cm (απόκλιση ± 10cm) (βάθος).	2	112,90 €	225,81 €	54,19 €	280,00 €
	ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΗ (Βιβλιοθήκη κλειστή σε όλο το ύψος της) <u>Διαστάσεις:</u> 200cm (ύψος) x 120cm (μήκος) x 45cm (βάθος) <u>Ράφια:</u> 5	3	370,97 €	1.112,90 €	267,10 €	1.380,00 €
	ΝΤΟΥΛΑΠΑ <u>Διαστάσεις:</u> 200cm (ύψος) x 165cm (μήκος) x 50cm (βάθος) <u>Ράφια:</u> 5	1	225,81 €	225,81 €	54,19 €	280,00 €
	ΝΤΟΥΛΑΠΑ <u>Διαστάσεις:</u> 200cm (ύψος) x 80cm (μήκος) x 40cm (βάθος) <u>Ράφια:</u> 5	1	241,94 €	241,94 €	58,06 €	300,00 €
	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ (ανοιχτές)					
Γ	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ανοιχτή) <u>Διαστάσεις:</u> 200cm (ύψος) x 120cm (μήκος) x 45cm (βάθος) <u>Ράφια:</u> 7 συνολικά ράφια (στα 4 ράφια το μεταξύ τους ύψος θα κυμαίνεται μεταξύ 35-38cm, στα υπόλοιπα ράφια θα είναι μικρότερο).	1	370,97 €	370,97 €	89,03 €	460,00 €
	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ανοιχτή με ντουλάπι) <u>Διαστάσεις:</u> 205cm (απόκλιση ± 5cm) ύψος x 94cm (απόκλιση ± 5cm) μήκος x 34-35cm (απόκλιση ± 5cm) (βάθος)	2	177,42 €	354,84 €	85,16 €	440,00 €
	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ανοιχτή) <u>Διαστάσεις:</u> 120cm (ύψος) x 80cm (μήκος) x 40cm (βάθος) <u>Ράφια:</u> με 3 ράφια συνολικά	1	96,77 €	96,77 €	23,23 €	120,00 €

		ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ραφιέρα-ερμάριο) <u>Διαστάσεις:</u> 200cm (ύψος) x 80cm (μήκος) x 40cm (βάθος), <u>Ράφια:</u> με 5 ράφια συνολικά <u>Απόχρωση:</u> Η βιβλιοθήκη θα είναι απόχρωση ανθρακί ή σκούρο γκρι και η πόρτα του κάτω ντουλαπιού θα είναι σε απόχρωση κερασιά	2	177,42 €	354,84 €	85,16 €	440,00 €
	5	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ανοιχτή) <u>Διαστάσεις:</u> 300cm (ύψος) X 450cm (μήκος) x 40cm (βάθος) <u>Ράφια:</u> με 7 ράφια συνολικά <u>Υποσημείωση:</u> Δύναται να γίνει προσφορά για μονοκόμματη βιβλιοθήκη ή σε τεμάχια	1	2.016,13 €	2.016,13 €	483,87 €	2.500,00 €
	6	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ανοιχτή) <u>Διαστάσεις:</u> 200cm (ύψος) x 80cm (μήκος) x 40cm (βάθος) <u>Ράφια:</u> με 5 ράφια συνολικά	2	145,16 €	290,32 €	69,68 €	360,00 €
	7	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ραφιέρα - ερμάριο) <u>Συνολικής Διάστασης :</u> 200cm (ύψος) x 80cm (μήκος) x 40cm (βάθος) <u>Ράφια:</u> με 5 ράφια συνολικά	1	177,42 €	177,42 €	42,58 €	220,00 €
		ΤΡΑΠΕΖΙΑ					
	1	Τραπεζάκι σαλονιού <u>Διαστάσεις:</u> 100cm (μήκος) x 50cm (βάθος) x 45cm (απόκλιση ± 10cm) (ύψος)	1	64,52 €	64,52 €	15,48 €	80,00 €
	2	Τραπεζάκι χαμηλό τροχήλατο <u>Διαστάσεις:</u> 50cm (μήκος) x 25cm (πλάτος) x 45cm (απόκλιση ± 10cm)(ύψος)	1	56,45 €	56,45 €	13,55 €	70,00 €
	3	Τραπέζι <u>Διαστάσεις:</u> 100cm (μήκος) x 80cm (πλάτος) x 70cm (απόκλιση ± 5cm)(ύψος)	1	88,71 €	88,71 €	21,29 €	110,00 €
		ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΩΝ Α, Β, Γ, Δ	49		12.491,94 €	2.998,07 €	15.490,00 €
39130000-2		ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ					
	1	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ (τροχήλατη) <u>Διαστάσεις:</u> 45cm(απόκλιση ± 5cm) x 60cm (απόκλιση ± 5cm) x 60 cm (απόκλιση ± 5cm) <u>Αριθμός συρταριών:</u> 4	19	80,65 €	1.532,26 €	367,74 €	1.900,00 €
		ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ Ε	19		1.532,26 €	367,74 €	1.900,00 €
39110000-6		ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ					
	1	ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ	108	241,94 €	26.129,03 €	6.270,97 €	32.400,00 €
	2	ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ	2	282,26 €	564,52 €	135,48 €	700,00 €
	3	ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ	25	64,52 €	1.612,90 €	387,10 €	2.000,00 €
	4	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ	12	96,77 €	1.161,29 €	278,71 €	1.440,00 €
		ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ	147		29.467,74 €	7.072,26 €	36.540,00 €
39131000-9		ΡΑΦΙΑ					
	1	ΡΑΦΙ (με τις βάσεις για να στερεωθούν) <u>Διαστάσεις:</u> 180cm x 40cm	1	24,19 €	24,19 €	5,81 €	30,00 €

	2	ΡΑΦΙ (με τις βάσεις για να στερεωθούν) Διαστάσεις: 110cm x 40cm	1	20,16 €	20,16 €	4,84 €	25,00 €
		ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ Ζ	2		44,35 €	10,65 €	55,00 €
34928480-6	H	ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ					
	1	Καλάθι ακρήστων γραφείου ή χαρτοδοχείο	10	8,06 €	80,65 €	19,35 €	100,00 €
39113700-4	Θ	ΥΠΟΠΟΔΙΑ					
	1	Υποπόδιο	10	24,19 €	241,94 €	58,06 €	300,00 €
39136000-4	I	ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ					
	1	Κρεμάστρα τοίχου με άγκιστρα	2	20,16 €	40,32 €	9,68 €	50,00 €
	2	Καλόγηρος με ομπρελοθήκη	3	44,35 €	133,06 €	31,94 €	165,00 €
		ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ I	5		173,39 €	41,61 €	215,00 €
39113200-9	K	ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ					
	1	Καναπές διθέσιος Διαστάσεις: τουλάχιστον 150cm x 85cm	1	322,58 €	322,58 €	77,42 €	400,00 €
		ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	243		44.354,84 €	10.645,16 €	55.000,00 €

Η **συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη** για τα είδη όλων των ομάδων του ΠΙΝΑΚΑ I ανέρχεται στο ποσό των **πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000,00€)** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο προϋπολογισμός αποτελεί ένδειξη της προεκτίμησης του κόστους της σύμβασης και ανώτατο όριο προσφοράς για το σύνολο των ειδών.

Προσφορές που υπερβαίνουν τον ανωτέρω προϋπολογισμό στο σύνολό του απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η Αναθέτουσα Αρχή ορίζει ότι η αξιολόγηση των προσφορών θα διενεργηθεί βάσει του συνολικού ποσού του ανωτέρω προϋπολογισμού (55.000,00€). Επομένως, οι τιμές ανά είδος του ανωτέρω πίνακα είναι ενδεικτικές και δε θα είναι δεσμευτικές για τους προσφέροντες καθώς και για την Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του εν λόγω διαγωνισμού.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**Γενικές απαιτήσεις για τα υπό προμήθεια είδη:**

- Τα αντικείμενα θα παρέχουν άνεση και ασφάλεια στη χρήση και η κατασκευή τους θα είναι στιβαρή και επιμελημένη, κατάλληλη για μακροχρόνια και πολύωρη χρήση.
- Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι καινούρια, αμεταχειρίστα, καλαίσθητα, λειτουργικά, ανθεκτικά και άριστης κατάστασης.
- Θα είναι μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και στις φορτίσεις και εναρμονισμένα αισθητικά μεταξύ τους.
- Οι βάσεις των αντικειμένων θα πρέπει να φέρουν προστατευτικά (ή να είναι τέτοιας κατασκευής) που να μη φθείρουν το πάτωμα.
- Οι συνδεσμολογίες συστατικών μερών του εξοπλισμού θα πρέπει να εξασφαλίζουν σταθερότητα και αντοχή. Οι βίδες θα έχουν κατάλληλο σπείρωμα και αντοχή για την αποφυγή επικίνδυνων για ατυχήματα προεξοχών, ενώ η χρησιμοποιούμενη κόλλα (όπου χρειαστεί) θα είναι μη τοξική, μεγάλης αντοχής και ανθεκτικότητας στην υγρασία.
- Οι τελικές επιφάνειες θα είναι επίπεδες και αντιθαμβωτικές, αποτρέποντας τη συσσώρευση σκόνης, ρύπων κ.λ.π. Ο καθαρισμός τους θα γίνεται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες.
- Τα γραφεία θα είναι λυόμενα επιτρέποντας την εύκολη αντικατάσταση των τμημάτων σε περίπτωση φθοράς.
- Όλα τα μεταλλικά μέρη των προϊόντων θα είναι μεγάλης αντοχής στην τριβή και στο χάραγμα και ανθεκτικά στην οξείδωση.
- Όπου αναφέρεται η ύπαρξη μοριοσανίδας, αυτή θα ανήκει σε κλάση φορμαλδεΐδης E1 (θα πιστοποιείται από τον κατασκευαστή).
- Όπου αναφέρονται μεντεσέδες και κλειδαριές πορτών, αυτά θα είναι συμβατά με προδιαγραφές των χωρών μελών της Ε.Ε. και θα συνοδεύονται (προαιρετικά) από πιστοποιητικά ποιότητας της κατασκευάστριας εταιρείας.
- Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται ειδικότερα παρακάτω.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

➤ **ΤΡΑΠΕΖΙΑ - ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ CPV: 39120000-9**

ΟΜΑΔΑ Α - ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Για τα είδη με α/α 1, 2, 3, 4, 7 της Ομάδας Α του ΠΙΝΑΚΑ Ι του παρόντος Παραρτήματος, οι τεχνικές προδιαγραφές ορίζονται ως εξής:

Περιγραφή: Το κάθε γραφείο θα αποτελείται από: α) επιφάνεια εργασίας, β) σκελετό, γ) μετώπη, δ) ενσωματωμένη συρταριέρα .

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Τα είδη με α/α 4 και 7 δε θα διαθέτουν ενσωματωμένη συρταριέρα.

Διαστάσεις: Αναγράφονται αναλυτικά για κάθε περίπτωση στον ΠΙΝΑΚΑ Ι του παρόντος Παραρτήματος (είδη με α/α 1,2,3,4,7 της Ομάδας Α) ως εξής: **Μήκος x Βάθος x Ύψος.**

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: Η επιφάνεια εργασίας θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας E1 (σύμφωνα με το EN 13986) ή αντίστοιχο πρότυπο, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης σε απόχρωση όπως ορίζεται σε κάθε περίπτωση του πίνακα Ι, πάχους τουλάχιστον 25 mm. Τα πλαίσια του γραφείου θα είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη τριών στρώσεων τουλάχιστον 25mm ποιότητας E1 (σύμφωνα με το EN 13986) ή αντίστοιχο πρότυπο ενώ η μετώπη από μελαμίνη πάχους 18mm. Οι συνδέσεις των επιφανειών θα γίνονται με καβίλιες και φυράκια που δένουν με μεταλλικούς πύρους βιδωμένους σε μεταλλικές φωλιές. Σε όλα τα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους τουλάχιστον 2mm και ακτίνας R3.

Λοιπά χαρακτηριστικά: Όλα τα γραφεία, εκτός από τα είδη με α/α 4 και 7, θα διαθέτουν ενσωματωμένη συρταριέρα με συνολικά τρία (3) συρτάρια, το ένα (1) εκ των οποίων θα είναι μολυβοθήκη. Η συρταριέρα θα φέρει κλειδαριά ασφαλείας με δύο (2) κλειδιά.

Αποχρώσεις:

Είδος με α/α 1 : ένα (1) τεμάχιο σε εκρού.

Είδος με α/α 2 : επτά (7) τεμάχια σε εκρού και δύο (2) τεμάχια σε κερασιά.

Είδος με α/α 3 : τέσσερα (4) τεμάχια σε κερασιά και ένα (1) τεμάχιο σε εκρού.

Είδος με α/α 4 : ένα (1) τεμάχιο σε κερασιά.

Είδος με α/α 7 : τέσσερα (4) τεμάχια σε κερασιά.

- Για τα είδη με α/α 5, 6 της Ομάδας Α του ΠΙΝΑΚΑ Ι του παρόντος Παραρτήματος, οι τεχνικές προδιαγραφές ορίζονται ως εξής:

Περιγραφή: Το κάθε γραφείο θα αποτελείται από: α) επιφάνεια εργασίας, β) μετώπη γ) μεταλλικά πόδια.

Διαστάσεις: Αναγράφονται αναλυτικά για κάθε περίπτωση στον ΠΙΝΑΚΑ Ι του παρόντος Παραρτήματος (είδη με α/α 5, 6 της Ομάδας Α) ως εξής: **Μήκος x Βάθος x Ύψος.**

Κατασκευαστικά – ποιοτικά χαρακτηριστικά: Η επιφάνεια εργασίας θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας E1 (σύμφωνα με το EN 13986) ή αντίστοιχο πρότυπο, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης πάχους τουλάχιστον 25mm σε απόχρωση κερασιά. Τα μεταλλικά μέρη του γραφείου (πόδια κ.λ.π.) θα είναι κατασκευασμένα κατά τη κρίση του προσφέροντα. Τα γραφεία θα διαθέτουν ροζέτα ηλεκτροδότησης. Συγκεκριμένα θα υπάρχει οπή διαμέτρου τουλάχιστον 60mm φινιρισμένη με πλαστικό δακτύλιο (ροζέτα) για τη διέλευση των καλωδίων, με περιστρεφόμενο καπάκι για την ρύθμιση του ανοίγματος, ανάλογα με τον αριθμό των καλωδίων. Τα γραφεία να είναι λυόμενα για εύκολη μεταφορά και για να παρέχεται η δυνατότητα αντικατάστασης τμημάτων σε περίπτωση φθοράς.

Αποχρώσεις:

Είδος με α/α 5 : τέσσερα (4) τεμάχια σε εκρού και τρία (3) τεμάχια σε κερασιά.

Είδος με α/α 6 : δύο (2) τεμάχια σε κερασιά.

ΟΜΑΔΑ Β - ΕΡΜΑΡΙΑ - ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ (Βιβλιοθήκες κλειστές)

Γενικές υποχρεωτικές προδιαγραφές για τα υπό προμήθεια είδη:

- Οι ντουλάπες (βιβλιοθήκες) θα αποτελούνται από καπάκι, πλαϊνά, βάση, πλάτη, ράφια κινητά, πόρτες, συνδετικά εξαρτήματα, πέλαμα, πόμολα-χειρολαβές και κλειδαριά ασφαλείας.
- Η κάθε ντουλάπα (βιβλιοθήκη) θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα (E1), επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 25mm. Το ελάχιστο πάχος της μοριοσανίδας για τα κατακόρυφα στοιχεία (πλαϊνά, πόρτες, πλάτη) θα είναι τουλάχιστον 18mm. Το πάχος του θερμοκολλημένου σε αυτά ρελιού από PVC θα είναι τουλάχιστον 2mm. Το πάχος της μοριοσανίδας των οριζόντιων στοιχείων (βάση, καπάκι, ράφια) θα είναι 25mm και το πάχος του θερμοκολλημένου σε αυτά ρελιού από PVC τουλάχιστον 2mm.
- Όλα τα τμήματα συνδέονται μεταξύ τους με καβίλιες 8 x 40 και συνδετικά μεταλλικά φεράμια, εξασφαλίζοντας όμως την αντοχή και την απόλυτη σταθερότητα. Οι καβίλιες έχουν ραβδώσεις και η σύνδεση γίνεται με σύσφιξη μηδενικής αντοχής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη αντοχή.
- Τα ράφια θα είναι κινητά. Θα είναι ρυθμιζόμενα καθ' ύψος και θα υπάρχουν τρεις (3) θέσεις ρύθμισης τουλάχιστον ανά ράφι. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους τουλάχιστον 2mm και ακτίνας R3. Θα υπάρχουν δύο (2) στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε ράφι. Τα στηρίγματα ραφιών είναι ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα-πύρους, τα οποία εφαρμόζουν σε κατάλληλης διαμέτρου τρύπες στις εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών. Τα ράφια και η στήριξή τους θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25kg ανά ράφι χωρίς να εμφανίζουν σημαντική παραμόρφωση, μικρότερη δηλαδή από το 1/250 του μήκους του ραφιού.
- Οι πόρτες θα είναι από την ίδια έγχρωμη μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 18mm, θα φέρουν μεταλλικά πόμολα-χειρολαβές και θα ασφαλίζουν με κλειδαριά ασφαλείας με δύο (2) κλειδιά. Οι πόρτες θα τοποθετούνται στη θέση τους με ανοξειδωτους μεντεσέδες υψηλής αντοχής στη χρήση, με δυνατότητα ρύθμισης τριών διευθύνσεων: επάνω-κάτω, αριστερά-δεξιά, μέσα-έξω. Η κάθε πόρτα φέρει τρεις μεντεσέδες κουμπωτούς πολλαπλών ρυθμίσεων με αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 60kg ανά μεντεσέ και με άνοιγμα 90ο. Οι μεντεσέδες κατασκευάζονται από διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα και αποτελούνται από δύο (2) κουμπωτά μεταξύ τους μέρη, τα οποία βιδώνονται στο πλαϊνό και την πόρτα αντίστοιχα. Οι μεντεσέδες και οι κλειδαριές θα είναι συμβατές με προδιαγραφές των χωρών μελών της Ε.Ε. και θα συνοδεύονται (προαιρετικά) από πιστοποιητικά ποιότητας της κατασκευάστριας εταιρείας.
- Στο κάτω μέρος της ντουλάπας (βιβλιοθήκης) θα υπάρχουν κοχλίες ρύθμισης της έδρασης και οριζοντίωσης, προσαρμοσμένοι ώστε να μη μειώνεται η αντοχή των πλαϊνών και να εξασφαλίζεται η απόλυτα σταθερή έδραση των ντουλαπιών-βιβλιοθηκών.

Διαστάσεις: Αναγράφονται αναλυτικά για κάθε περίπτωση στον ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παρόντος Παραρτήματος (είδη με α/α 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 της Ομάδας Β) ως εξής: **Ύψος x Μήκος x Βάθος.**

Αποχρώσεις:

- Είδος με α/α 1 : ένα (1) τεμάχιο σε εκρού.
- Είδος με α/α 2 : ένα (1) τεμάχιο σε εκρού.
- Είδος με α/α 3 : ένα (1) τεμάχιο σε κερασιά.
- Είδος με α/α 4 : ένα (1) τεμάχιο σε καρυδιά.
- Είδος με α/α 6 : τρία (3) τεμάχια σε κερασιά.
- Είδος με α/α 7 : ένα (1) τεμάχιο σε εκρού.
- Είδος με α/α 8 : ένα (1) τεμάχιο σε εκρού.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, για το είδος με α/α 5 της Ομάδας Β του ΠΙΝΑΚΑ Ι του παρόντος Παραρτήματος ορίζονται τα εξής:

Περιγραφή: Ερμάριο κλειστό σε όλο το ύψος του αποτελούμενο από περιμετρικό κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι), πλάτη, ράφια, πόρτες, πόμολα-χειρολαβές, κλειδαριά ασφαλείας.

Διαστάσεις: 80cm (απόκλιση ± 5cm) (ύψος) x 85cm (απόκλιση ± 5cm) (μήκος) x 50cm (απόκλιση ± 10cm) (βάθος).

Κατασκευαστικά - ποιοτικά χαρακτηριστικά: Το ερμάριο θα είναι δίφυλλο, ανοιγόμενο, με κλειδαριά ασφαλείας.

Το κουτί του ερμαρίου θα είναι κατασκευασμένο από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 25mm, με πλάτη από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 18mm μέσα σε ευθύγραμμη εγκοπή (γκινισιά). Στα πλαϊνά εσωτερικά θα υπάρχει διάτρηση για τη ρύθμιση του ύψους των ραφιών και τη δυνατότητα τοποθέτησης πλέον ραφιών.

Θα φέρει ένα (1) κινητό ράφι. Θα υπάρχουν δύο στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε ράφι. Το ράφι και η στήριξή του θα έχει αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25kg ανά ράφι χωρίς να εμφανίζουν σημαντική παραμόρφωση, μικρότερη δηλαδή από το 1/250 του μήκους του ραφιού.

Στη μπροστινή όψη θα έχει δύο (2) φύλλα-πόρτες. Οι πόρτες θα είναι από την ίδια έγχρωμη μελαμίνη ελάχιστου πάχους 18mm. Θα φέρουν μεταλλικά πόμολα-χειρολαβές και θα ασφαλίζουν με κλειδαριά ασφαλείας με δύο (2) κλειδιά. Οι πόρτες θα τοποθετούνται στη θέση τους με ανοξειδωτους μεντεσέδες υψηλής αντοχής.

Το ερμάριο θα έχει φινιρίσμα από όλες τις πλευρές του ώστε να είναι περιβλεπτο.

Οι μεντεσέδες και οι κλειδαριές θα είναι συμβατές με τις προδιαγραφές των χωρών μελών της Ε.Ε. και θα συνοδεύονται προαιρετικά από πιστοποιητικά ποιότητας της κατασκευάστριας εταιρείας.

Απόχρωση: Είδος με α/α 5: δύο (2) τεμάχια σε εκρού.

ΟΜΑΔΑ Γ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ (ανοιχτές)

Γενικές υποχρεωτικές προδιαγραφές για τα υπό προμήθεια είδη:

- Οι βιβλιοθήκες θα αποτελούνται από καπάκι, πλαϊνά, βάση, πλάτη, ράφια κινητά, συνδετικά εξαρτήματα, πέλματα, πόμολα-χειρολαβές.
- Η κάθε βιβλιοθήκη θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα (E1), επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 25mm. Το ελάχιστο πάχος της μοριοσανίδας για τα κατακόρυφα στοιχεία (πλαϊνά, πλάτη) θα είναι τουλάχιστον 18mm. Το πάχος του θερμοκολλημένου σε αυτά ρελιού από PVC θα είναι τουλάχιστον 2mm. Το πάχος της μοριοσανίδας των οριζόντιων στοιχείων (βάση, καπάκι, ράφια) θα είναι 25mm και το πάχος του θερμοκολλημένου σε αυτά ρελιού από PVC τουλάχιστον 2mm.
- Όλα τα τμήματα συνδέονται μεταξύ τους με καβίλιες 8 x 40 και συνδετικά μεταλλικά φεράμια, εξασφαλίζοντας όμως την αντοχή και την απόλυτη σταθερότητα. Οι καβίλιες έχουν ραβδώσεις και η σύνδεση γίνεται με σύσφιξη μηδενικής αντοχής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη αντοχή.
- Τα ράφια θα είναι κινητά. Θα είναι ρυθμιζόμενα καθ' ύψος και θα υπάρχουν (3) θέσεις ρύθμισης τουλάχιστον ανά ράφι. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους τουλάχιστον 2mm και ακτίνας R3. Θα υπάρχουν δύο στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε ράφι. Τα στηρίγματα ραφιών είναι ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα-πύρους, τα οποία εφαρμόζουν σε κατάλληλης διαμέτρου τρύπες στις εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών. Τα ράφια και η στήριξή τους θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25kg ανά ράφι χωρίς να εμφανίζουν σημαντική παραμόρφωση, μικρότερη δηλαδή από το 1/250 του μήκους του ραφιού.
- Στο κάτω μέρος της ντουλάπας (βιβλιοθήκης) θα υπάρχουν κοχλίες ρύθμισης της έδρασης και οριζοντίωσης, προσαρμοσμένοι ώστε να μη μειώνεται η αντοχή των πλαϊνών και να εξασφαλίζεται η απόλυτα σταθερή έδραση των βιβλιοθηκών.

Διαστάσεις: Αναγράφονται αναλυτικά για κάθε περίπτωση στον ΠΙΝΑΚΑ Ι του παρόντος Παραρτήματος, (είδη με α/α 1, 3, 5, 6 της Ομάδας Γ) ως εξής: **Ύψος x Μήκος x Βάθος.**

Αποχρώσεις:

Είδος με α/α 1 : ένα (1) τεμάχιο σε κερασιά.

Είδος με α/α 3 : ένα (1) τεμάχιο σε κερασιά.

Είδος με α/α 5 : ένα (1) τεμάχιο σε κερασιά.

Είδος με α/α 6 : ένα (1) τεμάχιο σε κερασιά και ένα (1) τεμάχιο σε εκρού.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, για τα είδη με α/α 2, 4 και 7 της Ομάδας Γ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του παρόντος Παραρτήματος, ορίζονται τα εξής:

Περιγραφή: Η **ραφιέρα-ερμάριο** θα αποτελείται από τα εξής (2) δύο τμήματα:

1. Άνω μέρος-Ραφιέρα
2. Κάτω μέρος-Ερμάριο (κλειστό)

Κατασκευαστικά – ποιοτικά χαρακτηριστικά

1. Άνω μέρος-Ραφιέρα:

Το κουτί θα είναι κατασκευασμένο από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 25mm, με πλάτη από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 18mm. Τα ράφια θα είναι κινητά, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος και θα υπάρχουν τρεις (3) θέσεις ρύθμισης τουλάχιστον ανά ράφι. Τα ράφια θα είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 25mm. Θα υπάρχουν δύο στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε ράφι. Τα ράφια και η στήριξή τους θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25 kg ανά ράφι χωρίς να εμφανίζουν σημαντική παραμόρφωση, μικρότερη δηλαδή από το 1/250 του μήκους του ραφιού.

2. Κάτω μέρος-Ερμάριο (κλειστό):

Το ερμάριο θα είναι κλειστό σε όλο το ύψος του και θα αποτελείται από το περιμετρικό κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι), την πλάτη, τα ράφια, τις πόρτες, τα πόμολα-χειρολαβές και την κλειδαριά ασφαλείας.

Το κουτί των ερμαρίου θα είναι κατασκευασμένο από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 25mm με πλάτη από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 18mm. Στα πλαϊνά εσωτερικά θα υπάρχει διάτρηση για τη ρύθμιση του ύψους των ραφιών και για να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον ραφιών αν χρειαστεί. Θα υπάρχει ένα (1) κινητό ράφι, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να γίνει σταθερό αν χρειαστεί για μεγαλύτερη σταθερότητα του ερμαρίου. Για το ράφι θα υπάρχουν δύο στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά. Το ράφι και η στήριξή του θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25kg ανά ράφι χωρίς να εμφανίζουν σημαντική παραμόρφωση (η παραμόρφωση θα πρέπει να είναι μικρότερη από το 1/250 του μήκους του ραφιού). Οι πόρτες θα είναι από την ίδια έγχρωμη μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 18mm, θα τοποθετούνται στη θέση τους με ανοξείδωτους μεντεσέδες (εσωτερικά) υψηλής αντοχής στη χρήση, θα φέρουν μεταλλικά πόμολα-χειρολαβές και θα ασφαλίζουν με κλειδαριά ασφαλείας με δύο (2) κλειδιά.

Οι μεντεσέδες και οι κλειδαριές θα είναι συμβατές με προδιαγραφές των χωρών μελών της Ε.Ε. και θα συνοδεύονται προαιρετικά από πιστοποιητικά ποιότητας της κατασκευάστριας εταιρείας.

Διαστάσεις: Αναγράφονται αναλυτικά για κάθε περίπτωση στον ΠΙΝΑΚΑ Ι του παρόντος Παραρτήματος (είδη με α/α 2, 4 και 7 της Ομάδας Γ) ως εξής: **Ύψος x Μήκος x Βάθος.**

Αποχρώσεις:

Είδος με α/α 2 : δύο (2) τεμάχια σε ξύλου καφέ.

Είδος με α/α 4 : δύο (2) τεμάχια -> Η βιβλιοθήκη θα είναι σε απόχρωση ανθρακί ή σκούρο γκρι και οι πόρτες του ερμαρίου (κάτω μέρος) θα είναι σε απόχρωση κερασιά.

Είδος με α/α 7 : ένα (1) τεμάχιο σε εκρού.

ΟΜΑΔΑ Δ - ΤΡΑΠΕΖΙΑ

1. Τραπεζάκι σαλονιού

Περιγραφή: Το κάθε τραπέζι θα αποτελείται από: α) επιφάνεια εργασίας, β) πλαϊνά, γ) μετώπη (ποδιά).

Διαστάσεις: Αναγράφονται ως εξής: **Μήκος x Βάθος x Ύψος.**

100cm x 50cm x 45cm (απόκλιση ± 10cm)

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Η επιφάνεια εργασίας θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας E1 (σύμφωνα με το EN 13986) ή αντίστοιχο πρότυπο, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης πάχους τουλάχιστον 25mm. Τα πλαϊνά του τραπεζιού θα είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη τριών στρώσεων τουλάχιστον 25mm ποιότητας E1 (σύμφωνα με το EN 13986) ή αντίστοιχο πρότυπο ενώ η μετώπη από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 18mm.

Απόχρωση:

Είδος με α/α 1 : ένα (1) τεμάχιο σε κερασιά.

2. Τραπεζάκι χαμηλό τροχήλατο

Περιγραφή: Το κάθε τραπέζι θα αποτελείται από: α) επιφάνεια εργασίας, β) πλαϊνά, γ) μετώπη (ποδιά), δ) τροχούς.

Διαστάσεις: Αναγράφονται ως εξής: **Μήκος x Βάθος x Ύψος.**

50cm x 25cm x 45cm (απόκλιση ± 10cm)

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Η επιφάνεια εργασίας θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας E1 (σύμφωνα με το EN 13986) ή αντίστοιχο πρότυπο, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης πάχους τουλάχιστον 25mm. Τα πλαϊνά του τραπεζιού θα είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη τριών στρώσεων τουλάχιστον 25mm ποιότητας E1 (σύμφωνα με το EN 13986) ή αντίστοιχο πρότυπο ενώ η μετώπη από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 18mm. Το τραπεζάκι θα φέρεται σε (4) τέσσερις δίδυμους περιστρεφόμενους τροχούς ασφαλείας με δυνατότητα πλήρους περιστροφικής κίνησης, κατασκευασμένους από ανθεκτικό πλαστικό, οι οποίοι θα διασφαλίζουν ασφαλή έδραση και εύκολη μετακίνηση.

Απόχρωση:

Είδος με α/α 2 : ένα (1) τεμάχιο σε εκρού.

3. Τραπέζι

Περιγραφή: Το κάθε τραπέζι θα αποτελείται από: α) επιφάνεια εργασίας, β) πλαϊνά, γ) μετώπη (ποδιά).

Διαστάσεις: Αναγράφονται ως εξής: **Μήκος x Βάθος x Ύψος.**

100cm x 80cm x 70cm (απόκλιση ± 5cm)

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Η επιφάνεια εργασίας θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας E1 (σύμφωνα με το EN 13986) ή αντίστοιχο πρότυπο, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης πάχους τουλάχιστον 25mm. Τα πλαϊνά του τραπεζιού θα είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη τριών στρώσεων τουλάχιστον 25mm ποιότητας E1 (σύμφωνα με το EN 13986) ή αντίστοιχο πρότυπο ενώ η μετώπη από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 18mm.

Απόχρωση:

Είδος με α/α 3 : ένα (1) τεμάχιο σε εκρού.

ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

CPV: 39130000-2

ΟΜΑΔΑ Ε - ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ

Περιγραφή: Περιμετρικό κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι) με πλάτη, συρτάρια, μετώπες συρταριών, κεντρική κλειδαριά ασφαλείας, τροχούς ασφαλείας, χειρολαβές.

Διαστάσεις: Αναγράφονται αναλυτικά στο πίνακα Α στο είδος με α/α 7 ως εξής: **Πλάτος x Μήκος (Βάθος) x Ύψος.**

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: Η συρταριέρα θα διαθέτει τέσσερα συρτάρια, εκ των οποίων το ένα θα είναι μολυβοθήκη από ανθεκτικό πλαστικό. Η μολυβοθήκη και τα συρτάρια θα έχουν εργονομικό σχεδιασμό και θα διασφαλίζουν σταθερή, ομαλή και αθόρυβη λειτουργία. Η εσωτερική διαρρύθμιση της συρταριέρας θα παρέχει τη δυνατότητα για άνετη αρχειοθέτηση όλων των ειδών γραφικής ύλης που απαιτεί η εργασία γραφείου.

Το κυρίως σώμα (κάσωμα) της συρταριέρας (πλαϊνά-καπάκι-βάση-πλάτη) θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα E1

τριών στρώσεων, αμφίπλευρα επενδεδυμένη εργοστασιακά μελαμίνη. Το ελάχιστο πάχος της μελαμίνης θα είναι 18mm. Περιμετρικά στα εμφανή μέρη της επιφάνειας (σόκορα), θα θερμοσυγκολλείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους τουλάχιστον 2mm και ακτίνας R3, ενώ στα μη εμφανή τουλάχιστον 0,4 mm. Οι μεταλλικοί οδηγοί κύλισης (γλισιέρες) θα βιδώνονται στην εσωτερική επιφάνεια των πλαϊνών με ευρώβιδα για μεγαλύτερη αντοχή του οδηγού. Κάθε συρτάρι να έχει αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 30 kg σε οποιαδήποτε θέση ανοίγματός του (ακόμη και στο πλήρες άνοιγμα – έκταση). Η σύνδεση των μερών του κασώματος (πλαϊνά, καπάκι, βάση) γίνεται με μεταλλικά φυράκια και καβίλιες, σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες φωλιές. Η πλάτη της συρταροθήκης είναι ορατή και για αυτό τον λόγο είναι φινιρισμένη και καλαίσθητη.

Οι μετώπες των συρταριών θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα (E1), πάχους 18 mm επικαλυμμένη με επιστρωση μελαμίνης από τις δύο πλευρές και φέρει κατάλληλη χειρολαβή λειτουργίας. Περιμετρικά στα εμφανή μέρη της επιφάνειας (σόκορα), θα θερμοσυγκολλείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 2mm και ακτίνας R3.

Το συρτάρι γραφείου θα είναι κατασκευασμένο από ενισχυμένο βιομηχανικό πλαστικό (ABS) ή μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 12mm, με χείλος ενίσχυσης περιμετρικά της κατόψεως του, για ενίσχυση του πλαισίου από θραύση και στρέβλωση καθώς και νευρώσεις στον πάτο του συρταριού, για σωστότερη λειτουργία κατά τη φόρτωση του. Τα συρτάρια θα κλειδώνουν ταυτόχρονα με κλειδαριά ασφαλείας τοποθετημένη στην μπροστινή πλευρά της συρταριέρας, η οποία θα διαθέτει δύο (2) κλειδιά, με αρθρωτή εργονομική λαβή για να αποκλειστεί η πιθανότητα να σπάσουν ή να στρεβλώσουν σε περίπτωση που χτυπηθούν. Τα πόμολα-χειρολαβές θα είναι εργονομικά, δύο σημείων στήριξης ή τύπου «χούφτας».

Η κίνηση των συρταριών να γίνεται με μεταλλικού οδηγούς τουλάχιστον 12mm με τη βοήθεια ρουλεμάν που εξασφαλίζουν αντοχή-σταθερότητα και αθόρυβη κίνηση των συρταριών.

Η συρταριέρα θα φέρεται σε τέσσερις (4) δίδυμους περιστρεφόμενους τροχούς ασφαλείας με δυνατότητα πλήρους περιστροφικής κίνησης, κατασκευασμένους από ανθεκτικό πλαστικό, οι οποίοι θα διασφαλίζουν ασφαλή έδραση και εύκολη μετακίνηση. Θα προσαρμόζονται κατάλληλα στη βάση της συρταριέρας με πρεσσαριστές φωλιές και ατσάλινους πύρους, χωρίς να προεξέχουν από το σώμα της συρταριέρας. Ο κάθε τροχός έχει αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 500N (50 Kg).

➤ **ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ CPV:39110000-6**

ΟΜΑΔΑ ΣΤ - ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Γενικές υποχρεωτικές προδιαγραφές για τα υπό προμήθεια είδη:

- Τα εξαρτήματα των καθισμάτων να έχουν υποβληθεί σε έλεγχο καταλληλότητας βάσει EN1335-01-02-03 και να συνοδεύονται (προαιρετικά) από πιστοποιητικό αρμοδίου διαπιστευμένου φορέα της Ε.Ε.
- Η κατασκευή του καθίσματος θα είναι από υλικά υψηλής αντοχής ώστε να μην παραμορφώνονται από την χρήση, να παρέχουν μακροβιότητα στη δομή του καθίσματος, με μορφή που να το καθιστά εργονομικό και αναπαυτικό για πολύωρη χρήση και από διαφορετικό χρήστη κάθε φορά.
- Όλες οι ραφές μετά την διαδικασία ραψίματος θα πρέπει να είναι ίσες και ομαλές χωρίς πτυχώσεις.
- Το σύνολο της κατασκευής να μην φέρει αιχμηρά άκρα σε οποιοδήποτε σημείο του ικανά να προκαλέσουν φθορά στην ενδυμασία του χρήστη ή τραυματισμό του.
- Το εργοστάσιο και ο ανάδοχος προμηθευτής να παρέχουν πενταετή (5ετή) εγγύηση καλής λειτουργίας των καθισμάτων και να αναλαμβάνουν το service και τη προμήθεια ανταλλακτικών εντός τουλάχιστον πενταετίας (5ετίας) από την αγορά των καθισμάτων.

1. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

Περιγραφή: Το κάθισμα θα αποτελείται από την έδρα, την πλάτη, τη βάση, τους βραχίονες και τους τροχούς.

Διαστάσεις: (κατά τη κρίση του προσφέροντα)

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Το κάθισμα θα είναι ανατομικό, κατάλληλο για πολύωρη χρήση. Θα παρέχει τον καλύτερο εργονομικό σχεδιασμό για απόλυτη ευστάθεια σε εμπρόσθια και πλάγια ανατροπή, αντοχή στην καταπόνηση των μπράτσων, αντοχή στην καταπόνηση της ταπετσαρίας και θα παρέχει ασφάλεια στον χρήστη (καμπύλες, ακμές, γωνίες).

Ο σκελετός της βάσης του καθίσματος (άξονας) θα είναι μεταλλικός, βαμμένος ή επινικελωμένος ή από ενισχυμένο συνθετικό υλικό αντίστοιχης αντοχής κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. Η βάση στήριξης του καθίσματος θα είναι από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο γυαλισμένο, θα είναι ευσταθής, με αθόρυβη κύλιση και με (5) πέντε ακτίνες διαμέτρου τουλάχιστον 60cm, οι οποίες θα φέρουν πέντε (5) διπλούς τροχούς διαμέτρου 65mm που θα περιστρέφονται στον άξονά τους και θα επιτρέπουν την εύκολη μετακίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι τροχοί να είναι αθόρυβοι, κατάλληλοι τόσο για μαλακά όσο για σκληρά δάπεδα, κατασκευασμένοι από πολυαμίδιο υψηλής αντοχής, τόσης ώστε ο κάθε τροχός να έχει την ικανότητα να φέρει φορτία τουλάχιστον 25kg. Σε περίπτωση ολικής θραύσης ενός τροχού, το κάθισμα να μην ανατρέπεται.

Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος να είναι από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο ή κόντρα πλακέ οξυας πάχους τουλάχιστον

12mm.

Η έδρα θα συνδέεται με την πεντακτινωτή βάση με αμορτισέρ ρύθμισης ύψους. Συγκεκριμένα, ο μηχανισμός ανύψωσης της έδρας θα γίνεται με αυτόματο αεροπνευματικό τρόπο (αμορτισέρ) και θα ενεργοποιείται με τη χρήση μοχλού, ο οποίος θα είναι κάτω από την έδρα.

Η πλάτη θα είναι ψηλή. Η έδρα θα συνδέεται με τη πλάτη του καθίσματος με μεταλλικό φορέα που φέρει μηχανισμό βαρέως τύπου (αμορτισέρ-σύστημα SYNCHRO) που επιτρέπει την συγχρονισμένη κίνηση έδρας - πλάτης, με δυνατότητα σταθεροποίησης σε πέντε (5) τουλάχιστον θέσεις. Ο μηχανισμός θα φέρει σύστημα "Anti-raníc" για ομαλή επαναφορά της πλάτης και σύστημα ρύθμισης για ελεγχόμενη ανάκληση ανάλογα με το βάρος του χρήστη.

Το κάθισμα (έδρα -πλάτη) θα φέρει μαξιλάρια πολουρεθάνης με ανατομικό σχεδιασμό που θα έχουν επένδυση από ύφασμα πυκνής ύφανσης, υψηλής αντοχής σε μακροχρόνια χρήση (αντοχή υφάσματος σε τριβή τουλάχιστον 40.000 περιστροφές και τεστ αντοχής σε ακουστότητα-φως). Το ύφασμα θα είναι σε **χρώμα μαύρο**.

Το κάθισμα εργασίας θα διαθέτει βραχίονες (μπράτσα) τα οποία θα είναι ρυθμιζόμενα καθ' ύψος.

Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα ή επινικελωμένα και είναι δυνατόν να είναι εμφανή ή επικαλυμμένα με πλαστικό για λόγους προστασίας, άνεσης και αισθητικής.

2. ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

Περιγραφή: Το κάθισμα θα αποτελείται από την έδρα, την πλάτη, τη βάση, τους βραχίονες και τους τροχούς.

Διαστάσεις: (κατά τη κρίση του προσφέροντα)

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Το κάθισμα θα είναι ανατομικό, κατάλληλο για πολύωρη χρήση. Θα παρέχει τον καλύτερο εργονομικό σχεδιασμό για απόλυτη ευστάθεια σε εμπρόσθια και πλάγια ανατροπή, αντοχή στην καταπόνηση των μπράτσων, αντοχή στην καταπόνηση της ταπετσαρίας και θα παρέχει ασφάλεια στον χρήστη (καμπύλες, ακμές, γωνίες).

Ο σκελετός της βάσης του καθίσματος (άξονας) θα είναι μεταλλικός, βαμμένος ή επινικελωμένος ή από ενισχυμένο συνθετικό υλικό αντίστοιχης αντοχής κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. Η βάση στήριξης του καθίσματος θα είναι από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο γυαλισμένο, θα είναι ευσταθής, με αθόρυβη κύλιση και με (5) πέντε ακτίνες διαμέτρου τουλάχιστον 60cm, οι οποίες θα φέρουν πέντε (5) διπλούς τροχούς διαμέτρου 65mm που θα περιστρέφονται στον άξονά τους και θα επιτρέπουν την εύκολη μετακίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι τροχοί να είναι αθόρυβοι, κατάλληλοι τόσο για μαλακά όσο για σκληρά δάπεδα, κατασκευασμένοι από πολυαμίδιο υψηλής αντοχής, τόσο ώστε ο κάθε τροχός να έχει την ικανότητα να φέρει φορτία τουλάχιστον 25kg. Σε περίπτωση ολικής θραύσης ενός τροχού, το κάθισμα να μην ανατρέπεται.

Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος να είναι από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο ή κόντρα πλακέ οξυας πάχους τουλάχιστον 12mm.

Η έδρα θα συνδέεται με την πεντακτινωτή βάση με αμορτισέρ ρύθμισης ύψους. Συγκεκριμένα, ο μηχανισμός ανύψωσης της έδρας θα γίνεται με αυτόματο αεροπνευματικό τρόπο (αμορτισέρ) και θα ενεργοποιείται με τη χρήση μοχλού, ο οποίος θα είναι κάτω από την έδρα.

Η πλάτη θα είναι ψηλή. Η έδρα θα συνδέεται με τη πλάτη του καθίσματος με μεταλλικό φορέα που φέρει μηχανισμό βαρέως τύπου (αμορτισέρ-σύστημα SYNCHRO) που επιτρέπει την συγχρονισμένη κίνηση έδρας - πλάτης ή μηχανισμό relax multiblock με δυνατότητα σταθεροποίησης σε πέντε (5) τουλάχιστον θέσεις. Ο μηχανισμός θα φέρει σύστημα "Anti-raníc" για ομαλή επαναφορά της πλάτης και σύστημα ρύθμισης για ελεγχόμενη ανάκληση ανάλογα με το βάρος του χρήστη.

Το κάθισμα (έδρα -πλάτη) θα φέρει μαξιλάρια πολουρεθάνης με ανατομικό σχεδιασμό που θα έχουν επένδυση από ύφασμα πυκνής ύφανσης, υψηλής αντοχής σε μακροχρόνια χρήση (αντοχή υφάσματος σε τριβή τουλάχιστον 40.000 περιστροφές και τεστ αντοχής σε ακουστότητα-φως). Το ύφασμα θα είναι σε **χρώμα μαύρο**.

Το κάθισμα εργασίας θα διαθέτει βραχίονες (μπράτσα) τα οποία θα είναι ρυθμιζόμενα καθ' ύψος. Το πάνω μέρος των μπράτσων θα έχει δυνατότητα περιστροφής και η επιφάνεια επαφής των μπράτσων θα μπορεί να μετακινηθεί εμπρός και πίσω σε τουλάχιστον πέντε (5) θέσεις. Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα ή επινικελωμένα και είναι δυνατόν να είναι εμφανή ή επικαλυμμένα με πλαστικό για λόγους προστασίας, άνεσης και αισθητικής.

3. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Περιγραφή: Το κάθισμα θα αποτελείται από την έδρα, την πλάτη και τη βάση.

Διαστάσεις: (κατά τη κρίση του προσφέροντα)

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: Το κάθισμα επισκέπτη θα είναι σταθερό, ανατομικό και με αντοχή στο βάρος. Χαρακτηρίζεται από σχετικά μικρό βάρος και χρειάζεται μικρό χώρο αποθήκευσης. Επιθυμητή είναι η δυνατότητα αποθήκευσης των καθισμάτων σε στοίβα-το ένα πάνω στο άλλο.

Ο σκελετός του καθίσματος θα είναι μεταλλικός βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή ή επιχρωμιωμένος, οβάλ ή στρογγυλής διατομής. Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης θα είναι από μαλακή διογκωμένη πολουρεθάνη και η επένδυση του καθίσματος και της πλάτης θα είναι από ανθεκτικό, άκαυστο ύφασμα, **σε χρώμα μαύρο**. Η πίσω επιφάνεια της πλάτης και η κάτω επιφάνεια της έδρας καλύπτεται με βιδωτό ανθεκτικό πλαστικό κέλυφος.

Δεν θα υπάρχουν βραχίονες (μπράτσα).

Ο σκελετός του καθίσματος θα στηρίζεται σε τέσσερα (4) πόδια με αντιολισθητικά πέλματα.

Κατά τα άλλα ως προς την ποιότητα των υλικών κατασκευής θα ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές των καθισμάτων εργασίας.

4. ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ

Περιγραφή: Το κάθισμα θα αποτελείται από τον σκελετό (έδρα-πλάτη), τη βάση και τους βραχίονες (μπράτσα).

Διαστάσεις: (κατά τη κρίση του προσφέροντα)

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: Το κάθισμα συνεργασίας θα είναι σταθερό, ανατομικό, με αντοχή στο βάρος και κατάλληλο για πολύωρη χρήση. Ο σκελετός της βάσης του θα είναι μεταλλικός, βαμμένος ή επινικελωμένος ή από ενισχυμένο συνθετικό υλικό κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. Η ελάχιστη αντοχή του συστήματος θα είναι 125Kg. Το ύψος της έδρας από το δάπεδο είναι περίπου 45εκ. (Γενική απόκλιση +/- 0,05m). Ο σκελετός του καθίσματος θα είναι μεταλλικός βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή ή επιχρωμωμένος, οβάλ ή στρογγυλής διατομής. Θα στηρίζεται σε τέσσερα (4) πόδια ή θα είναι σε σχήμα S. Θα υπάρχουν αντιολισθητικά πέλαμα για λόγους ευστάθειας και προστασίας του δαπέδου.

Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης θα είναι από αφρώδη υλικά υψηλής πυκνότητας -μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ), μη παραμορφούμενα άκαυστα και μη τοξικά. Η εξωτερική επένδυση θα είναι από **δερματίνη χρώματος μαύρο**, υψηλής αντοχής σε μακροχρόνια χρήση και βραδύκαυστη.

Τα **μπράτσα** θα αποτελούν προέκταση της βάσης στήριξης και δε θα είναι ξεχωριστά. Στο σημείο επαφής με το χρήστη να υπάρχει κάλυμμα από ημίσκληρο πλαστικό υλικό ή μεταλλικά με πλαστική επένδυση με την απαραίτητη αντοχή.

➤ ΟΜΑΔΑ Ζ - ΡΑΦΙΑ CPV: 39131000-9

Διαστάσεις:

Είδος με α/α 1 : 180cm x 40cm

Είδος με α/α 2 : 110cm x 40cm

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένα από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας E1 (σύμφωνα με το EN 13986) ή αντίστοιχο πρότυπο, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση κερασιά, πάχους τουλάχιστον 25 mm.

Απόχρωση:

Είδος με α/α 1 : ένα (1) τεμάχιο σε κερασιά.

Είδος με α/α 2 : ένα (1) τεμάχιο σε κερασιά

➤ ΟΜΑΔΑ Η - ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ CPV: 34928480-6

1. Καλάθι αχρήστων γραφείου ή χαρτοδοχείο

Δύναται να είναι μεταλλικό από μεταλλικό πλέγμα ή πλαστικό, χωρητικότητας 25lt, χρώματος μαύρο.

➤ ΟΜΑΔΑ Θ - ΥΠΟΠΟΔΙΑ CPV: 39113700-4

1. Υποπόδιο

Να είναι κατασκευασμένο από πλαστικό, να έχει αντιολισθητικό πέλαμα και αντιολισθητική επιφάνεια στήριξης. Επίσης να είναι ανατομικό, ορθοπεδικό και εργονομικό με δυνατότητα ρύθμισης σε δυο (2) διαφορετικές θέσης ύψους και ρύθμισης κλίσης που «κλειδώνει» στο επιθυμητό κάθε φορά.

➤ ΟΜΑΔΑ Ι - ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ CPV: 39136000-4

1. Κρεμάστρα τοίχου με άγκιστρα

Ξύλινη κρεμάστρα τοίχου από άριστης ποιότητας επενδεδυμένο MDF σε απόχρωση κερασιά. Να έχει τουλάχιστον πέντε (5) άγκιστρα.

2. Καλόγηρος με ομπρελοθήκη

Διαστάσεις: ύψος 1,85 -1,90m και διάμετρος βάσης περίπου 40εκ.

Η βάση στήριξης θα έχει δοχείο στραγγίσματος νερών και θα στηρίζεται σε τέσσερα σημεία ή θα είναι στρογγυλή. Ο χρωματισμός των μεταλλικών μερών θα είναι μαύρος. Το κυρίως σώμα θα είναι μεταλλική σωλήνα κυκλικής διατομής (Φ=30 χιλ. πάχους 1,5 χιλ). Το μέρος που βρίσκεται η κρεμάστρα του καλόγηρου θα έχει τη δυνατότητα να περιστρέφεται και η κρεμάστρα θα έχει τουλάχιστον οκτώ θέσεις.

➤ **ΟΜΑΔΑ Κ - ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ CPV: 39113200-9**

1. Καναπές

Περιγραφή: Καναπές διθέσιος που θα αποτελείται από την έδρα, την πλάτη, τα πόδια και τα μπράτσα.

Διαστάσεις: τουλάχιστον 150cm x 85cm

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Ο σκελετός εσωτερικά του καναπέ θα είναι κατασκευασμένος από μασίφ ξύλο οξιάς ή πεύκου με δεσίματα από κόντρα πλακέ.

Η έδρα και πλάτη του καναπέ θα είναι εσωτερικά από πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας τουλάχιστον 40kg/m³ επενδυμένη από ύφασμα υψηλής αντοχής σε τριβή και βραδύκαυστο.

Οι ταπετσαρίες θα είναι σε σκούρο χρώμα, αποτελούμενες από ύφασμα βραδύκαυστο υψηλής αντοχής. Να υπάρχει η δυνατότητα αφαίρεσης του υφάσματος για καθαρισμό.

Ο καναπές θα εδράζεται σε τέσσερα (4) πόδια από μασίφ ξύλο οξιάς λουστραρισμένα σε οποιαδήποτε επιθυμητή απόχρωση.

Η κατασκευή δεν πρέπει να έχει αιχμηρά άκρα σε οποιοδήποτε σημείο της που να μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό ή φθορά στα ρούχα του χρήστη.

Στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ** υπάρχει **υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης**, το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον οικονομικό φορέα, **επί ποινή αποκλεισμού**.

Οι παραπάνω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι **απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού**.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
 - Φυσικά ή νομικά πρόσωπα
 - Ενώσεις οικονομικών φορέων (προμηθευτών)
 - Κοινοπραξίες/προσωρινές συμπράξεις
2. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί όσοι εμπίπτουν στους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 (Λόγοι Αποκλεισμού).
3. Ως μοναδικό κριτήριο ποιοτικής επιλογής ορίζεται η *καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας*. Συγκεκριμένα, οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας ήτοι να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών (συνολική δαπάνη των ειδών).

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α. Χρόνος και Τρόπος υποβολής των προσφορών

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, την έγγραφη προσφορά τους και την αίτηση συμμετοχής τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρ. Υλικού και Κρατ. Οχημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Στ. Σπανάκη 2^Α & Λεωφ. Ικάρου, 71307, Πόρος-Ηράκλειο, στον 1^ο όροφο.

Όταν οι προσφορές αποστέλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, θα πρέπει να περιέρχονται στην υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορές που κατατίθενται ή αποστέλλονται μετά τις ανωτέρω προθεσμίες, θεωρούνται εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της Διακήρυξης, μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών .

Β. Περιεχόμενο Προσφορών

Β.1. Γενικός (κυρίως) Φάκελος

Ο κυρίως φάκελος θα πρέπει να έχει εξωτερικά τις ενδείξεις:

- α) Τη λέξη «**ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» με κεφαλαία γράμματα.
- β) Την **επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής**.
- γ) Τον **τίτλο και τον ΑΔΑΜ της Διακήρυξης**.
- δ) Την **καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών**.
- Ε) Τα **πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα** (Επωνυμία, Δραστηριότητα, Διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία επικοινωνίας).

Εσωτερικά θα περιέχει:

- 1) ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη «**Δικαιολογητικά Συμμετοχής**»,
- 2) ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη «**ΠΡΟΣΦΟΡΑ**».

Β.2. Φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

Τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:

1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) (άρθρο 79, παρ. 4 του ν. 4412/2016), συμπληρωμένο σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε της παρούσας διακήρυξης. Το εν λόγω έντυπο διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στο δικτυακό τόπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης [<http://www.apdkritis.gov.gr> -> ακολουθώντας τη διαδρομή Διοικητική Δομή - Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας - Διεύθυνση Οικονομικού].

Διευκρινήσεις επί του Τ.Ε.Υ.Δ.:

- Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
- Ως προς τα **κριτήρια επιλογής της Ενότητας α του Μέρους IV του ΤΕΥΔ:**
Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους IV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV, τα πεδία της οποίας έχουν απαλειφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
- Προς υποβοήθηση των οικονομικών φορέων κατά τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ, παρέχονται Κατευθυντήριες Οδηγίες από την ΕΑΑΔΗΣΥ [Κ.Ο. 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και Κ.Ο. 23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε)].
- Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψηφίους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας και σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79 του ν.4412/2016.

Β.3. Φάκελος με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να καταθέσουν προσφορά υποχρεωτικά, **με ποινή αποκλεισμού:** για το **σύνολο των ειδών όλων των ομάδων του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α**, σύμφωνα με το **υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς** (Παράρτημα Ε).

Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν το **Φύλλο Συμμόρφωσης** (Γενικές απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές), του Παραρτήματος Δ της παρούσας διακήρυξης, και σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας (**επί ποινή αποκλεισμού**).

Εναλλακτικές προσφορές, πέραν των ως άνω αναφερομένων, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Επισημαίνονται τα εξής:

- Η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στα Παραρτήματα Α και Δ της παρούσας διακήρυξης.
- Τα Υποδείγματα Οικονομικής Προσφοράς και Φύλλου Συμμόρφωσης θα είναι *συμπληρωμένα* και *υπογεγραμμένα* από τον προσφέροντα.
- Προσφορά που δεν θα περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών του ΠΙΝΑΚΑ Ι του παραρτήματος Α θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση – συναρμολόγηση – τοποθέτηση των προς προμήθεια ειδών στους τόπους που ορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ του παρόντος Παραρτήματος.
- Στις τιμές που θα προσφερθούν θα συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς, συναρμολόγησης και τοποθέτησης των ειδών όλων των ομάδων του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της παρούσας διακήρυξης.
- Προσφερόμενη τιμή που δεν προκύπτει με σαφήνεια, με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου 102 του ν.4412/2016, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Οι τιμές δεσμεύουν τον προμηθευτή που θα αναδειχθεί, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
- Σε περιπτώσεις προϊόντων-υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».
- Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της προμήθειας), οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 88 του ν. 4412/2016. Εάν και μετά τη παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται.
- Οι προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα. Δεν επιτρέπονται ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις.

Γ. Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς, για διάστημα **εκατόν είκοσι (120) ημερών** από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο **απορρίπτεται**.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών γίνεται δημόσια, από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία καθώς και των τιμών που προσφέρθηκαν.

Επισημαίνεται ότι στη περίπτωση που πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του προσφέροντα οικονομικού φορέα, θα πρέπει ιδιοχειρώς να καταθέσει στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.

Διενεργείται αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και έπειτα των προσφορών.

Οι φάκελοι των προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

Στη περίπτωση ισότιμων προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.

Σχετικά με την συμπλήρωση-αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με βάσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής (για το σύνολο των ειδών του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της παρούσας διακήρυξης).

Εκδίδεται Απόφαση από την Αναθέτουσα Αρχή μετά από εισήγηση/γνωμοδότηση (Πρακτικό) της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού.

Επισημαίνεται ότι, κατά το στάδιο της κατακύρωσης και πριν την υπογραφή του συμφωνητικού, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού καθώς και τη πλήρωση των κριτηρίων επιλογής.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στα άρθρα 103, 104 και 105 του ν. 4412/2016.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

- Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (άρθρο 127 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από την περ.32 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017).
- Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής η οποία εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη. Συγκεκριμένα υποβάλλονται υπόψη της Επιτροπής αξιολόγησης Ενστάσεων (της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και κατατίθενται, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο ή ηλεκτρονικά, στο Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρ. Υλικού και Κρατικών Οχημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στον 1ο όροφο, επί της οδού Στ. Σπανάκη 2^Α & Λεωφ. Ικάρου 2, Τ.Κ. 71307, Πόρος-Ηράκλειο.
- Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο (άρθρο 127 παρ. 2 του ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 33 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017).
- Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει επί της ασκηθείσας ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Στη περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών, ήτοι χωρίς να εκδοθεί απόφαση της αναθέτουσας αρχής επί της ασκηθείσας ένστασης, τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
- Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
- Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία περί των κρατικών προμηθειών του Δημοσίου.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της συμφωνητικού **εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών** από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης (Σχέδιο Σύμβασης επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη στο Παράρτημα Γ αυτής).

Το κείμενο της **Σύμβασης** **κασιχύει κάθε άλλου κειμένου** στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, Διακήρυξη και Απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της μεταβολής του χρονοδιαγράμματος του διαγωνισμού και δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαγωνιστική διαδικασία, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν.4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της διαδικασίας σύναψης από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί επίσης το δικαίωμα, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του διαγωνισμού να αποφασίσει την προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή **εγγύησης καλής εκτέλεσης**, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε **ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης** εκτός Φ.Π.Α. (για συμβάσεις συνολικής αξίας άνω των 20.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.)

Το περιεχόμενο της εγγύησης καλής εκτέλεσης, πρέπει να είναι σύμφωνο με το *Υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Δ της διακήρυξης* και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 και να **ισχύει τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη ισχύος της υπογραφείσας σύμβασης**.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση των ειδών του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της παρούσας διακήρυξης θα ξεκινήσει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει ολοκληρωθεί **εντός εξήντα (60) ημερών από**

την υπογραφή της, με τη δυνατότητα παράτασης δέκα (10) ημερών μετά από έγκαιρο αίτημα του αναδόχου.

Η παράδοση των ειδών του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α θα γίνεται τμηματικά στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ Α του Παραρτήματος ΣΤ), με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή.

Σε κάθε περίπτωση μη τήρησης των όρων της σύμβασης, ως προς το χρόνο παράδοσης των ειδών, ισχύουν οι περί κρατικών προμηθειών διατάξεις.

ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις **Οικονομικού έτους 2018**, ΚΑΕ **1711**, Ειδ. Φορείς **071, 072, 073**:

- **071/1711** – Αρ.πρωτ. **5373/13-09-2018** (ΑΔΑ: ΨΙ7ΤΟΡ1Θ-Ω8Ψ) με α/α καταχώρησης **78885** στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας,
- **072/1711** – Αρ.πρωτ.οικ. **5697/13-09-2018** (ΑΔΑ: 6ΞΘΠΟΡ1Θ-Ι00) με α/α καταχώρησης **78886** στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας,
- **073/1711** – Αρ.πρωτ.οικ. **5698/13-09-2018** (ΑΔΑ: 7ΥΗ9ΟΡ1Θ-669) με α/α καταχώρησης **78887** στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.

Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει μετά:

- την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της παρούσας διακήρυξης, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής Υλικών και Εργασιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
- τη προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει:

α) Τιμολόγιο

β) το ΑΜΚΑ ή τον ΑΜΕ της εταιρίας (αριθμός Μητρώου Εργοδότη στον οποίο εκδίδεται η ασφαλιστική ενημερότητα)

γ) τον αριθμό IBAN στον οποίο επιθυμεί ο ανάδοχος να γίνει η εξόφληση του/των παραστατικού/ών της εταιρίας του. Ως προς τον αριθμό IBAN γίνονται δεκτά:

- φωτοτυπίας της 1^{ης} σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου (όπου και αναγράφεται η επωνυμία της εταιρίας και ο αριθμός IBAN) ή
- εκτύπωση από web-banking ή
- βεβαίωση της Τράπεζας όπου τηρείται ο λογαριασμός.

Υποσημείωση:

- Τα δικαιολογητικά (β) και (γ) κατατίθενται άπαξ.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάτωθι κρατήσεις:

- Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, χαρτόσημο 3% επί της Ε.Α.Α.Δ.Σ., 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. επί του χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.Σ.
- Κράτηση 0,06 % υπέρ Α.Ε.Π.Π. επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων και ανεξαρτήτως ποσού και πηγής προέλευσης κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης. Η κράτηση αυτή, υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.
- παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί του καθαρού ποσού, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΛΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Σύμβασηευρώ (συμπληρώνεται βάσει προσφοράς) για την προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Στο Ηράκλειο σήμερα - 10 -2018, στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικού, οι υπογράφωντες την παρούσα:

1. Μαρία Κοζυράκη, Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ως εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και ο
2., ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία «.....» που εδρεύει στην (στοιχεία διεύθυνσης, επικοινωνίας) με Α.Φ.Μ..... & Δ.Ο.Υ. και θα καλείται στο εξής «ανάδοχος»

Μετά την:

1. αρ. πρωτ. οικ.Διακήρυξη,
2. αρ. πρωτ. οικ.Απόφαση Κατακύρωσης,
3. τη με ημερομηνία εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους (ολογράφως και αριθμητικώς) σε ευρώ (€),.....
4. τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης :
 - **071/1711** – Αρ.πρωτ. **5373/13-09-2018** (ΑΔΑ: ΨΙ7ΤΟΡ1Θ-Ω8Ψ) με α/α καταχώρησης **78885** στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας,
 - **072/1711** – Αρ.πρωτ.οικ. **5697/13-09-2018** (ΑΔΑ: 6ΞΘΠΟΡ1Θ-Ι00) με α/α καταχώρησης **78886** στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας,
 - **073/1711** – Αρ.πρωτ.οικ. **5698/13-09-2018** (ΑΔΑ: 7ΥΗ9ΟΡ1Θ-669) με α/α καταχώρησης **78887** στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.

Συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1^ο
Αντικείμενο της σύμβασης

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Άρθρο 2^ο
Είδη προμήθειας – Ποσότητες

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

[παρατίθεται πίνακας με τα είδη – τις ποσότητες – αξίες (προ και μετά Φ.Π.Α.)]

Η **συνολική δαπάνη** για τα είδη του ανωτέρου Πίνακα ανέρχεται στο ποσό των€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου).

Άρθρο 3^ο
Χρόνος - Τόπος - Τρόπος Παράδοσης

Η παράδοση των εν λόγω ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί **εντός εξήντα (60) ημερών** από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης δέκα (10) ημερών μετά από έγκαιρο αίτημα του αναδόχου.

Τα αναφερόμενα στο άρθρο 2^ο είδη του ΠΙΝΑΚΑ Ι θα παραδοθούν στις διευθύνσεις που ορίζονται στον **ΠΙΝΑΚΑ Α του παραρτήματος ΣΤ** της παρούσας διακήρυξης.

Υποχρεώσεις Αναδόχου:

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τμηματικά τα υπό προμήθεια είδη στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει το άρθρο 3^ο της παρούσης σύμβασης.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί μέσω τηλεομοιοτυπίας, τηλεφωνίας ή/και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους αρμόδιους υπαλλήλους κάθε υπηρεσίας (τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α του παραρτήματος ΣΤ) για την ακριβή ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη, τουλάχιστον τρεις (3) μέρες νωρίτερα.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.
- Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 206 που αφορά στον χρόνο παράδοσης των υλικών και του άρθρου 207 που αφορά στις κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας του ν. 4412/2016.

Επιτροπές Παραλαβής των ειδών του ΠΙΝΑΚΑ Ι του άρθρου 2 της παρούσας σύμβασης:

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από τις Επιτροπές Παραλαβής σε κάθε οργανική μονάδα που έχουν ορισθεί με την αρ. πρωτ. 204/06-02-2018 (ΑΔΑ: Ω3ΑΖΟΡ1Θ-ΒΥ4) Απόφαση της Δ/νσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Η κάθε επιτροπή παραλαβής, εφόσον δεν διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες, συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής υλικών. Επισημαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Άρθρο 4^ο
Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις

Τρόπος Πληρωμής

- Οι παραδόσεις των ειδών, ανά οργανική μονάδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, θα γίνουν με παραστατικά διακίνησης στα οποία θα αναφέρονται τα είδη που παραδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α' 251/24-11-2014).
- Το/α τιμολόγιο/α πώλησης θα παραδοθεί/ούν στο Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων της Δ/σης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης [Στ.Σπανάκη 2^Α και Λεωφ. Ικάρου, Πόρος-Ηράκλειο, ΤΚ: 71307, υπόψη κα. Αργυροπούλου Ευφροσύνη (τηλ. επικ.: 2810-278466), κος. Χρηστάκης Στυλιανός (τηλ. επικ.: 2810-278473)].
- Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών, τα οποία και κατατίθενται άπαξ:
 - ΑΜΚΑ ή ΑΜΕ της εταιρίας (αριθμός Μητρώου Εργοδότη στον οποίο εκδίδεται η ασφαλιστική ενημερότητα),
 - Αριθμός IBAN στον οποίο επιθυμεί ο ανάδοχος να γίνει η εξόφληση του/των παραστατικού/ών της εταιρίας του. Ως προς τον αριθμό IBAN γίνονται δεκτά:
 - φωτοτυπία της 1^{ης} σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου (όπου και αναγράφεται η επωνυμία της εταιρίας και ο αριθμός IBAN) ή
 - εκτύπωση από web-banking ή
 - βεβαίωση της Τράπεζας όπου τηρείται ο λογαριασμός.
 - Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και τη πληρωμή δύναται να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται από τη κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 996-21, **οικονομικού έτους 2018**, ΚΑΕ **1711**, Ειδ. Φορείς **071, 072, 073**:

- **071/1711** – Αρ.πρωτ. **5373/13-09-2018** (ΑΔΑ: ΨΙ7ΤΟΡ1Θ-Ω8Ψ) με α/α καταχώρησης **78885** στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας,
- **072/1711** – Αρ.πρωτ. **5697/13-09-2018** (ΑΔΑ: 6ΞΘΠΟΡ1Θ-ΙΟ0) με α/α καταχώρησης **78886** στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας,
- **073/1711** – Αρ.πρωτ. **5698/13-09-2018** (ΑΔΑ: 7ΥΗ9ΟΡ1Θ-669) με α/α καταχώρησης **78887** στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.

Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών του ΠΙΝΑΚΑ Ι του άρθρου 2^ο της παρούσας σύμβασης, με τη προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και κατόπιν εκκαθάρισης των δικαιολογητικών πληρωμής από τη Δ/ση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Κρατήσεις

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Συγκεκριμένα, κατά τη πληρωμή διενεργούνται οι κάτωθι **κρατήσεις**:

- 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, χαρτόσημο 3% επί της Ε.Α.Α.Δ.Σ., 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. επί του χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.Σ.
- 0,06 % υπέρ Α.Ε.Π.Π. επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων και

ανεξαρτήτως ποσού και πηγής προέλευσης κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης. Η κράτηση αυτή, υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.

- παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί του καθαρού ποσού, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013).

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον προμηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και θα αποδίδεται από τον προμηθευτή.

Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.

Άρθρο 5^ο **Εγγύηση καλής εκτέλεσης**

Για την εκτέλεση των όρων της παρούσης σύμβασης, ο ανάδοχος κατέθεσε την αριθμ. .../...-... Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της.....Τράπεζας/Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσούευρώ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Α.Δ.Κ. έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης η εν λόγω εγγύηση καταπίπτει.

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική (ποιοτική και ποσοτική) παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου.

Άρθρο 6^ο **Ισχύς της Σύμβασης**

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και μέχρι την οριστική και ποιοτική παραλαβή όλων των υπό προμήθεια ειδών του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης.

Άρθρο 7^ο **Ειδικοί Όροι**

- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών θα είναι όμοια με τα χαρακτηριστικά της προσφοράς του προμηθευτή.
- Τα προμηθευόμενα είδη θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και σε άριστη ποιοτική και λειτουργική κατάσταση και σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά.
- Τα προμηθευόμενα είδη θα τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Ισχύουν όλα όσα προβλέπει ο ν. 4412/2016 περί τροποποίησης της σύμβασης, μονομερούς λύσης της σύμβασης από την Α.Δ.Κ., κήρυξης αναδόχου ως έκπτωτου με τις ανάλογες κυρώσεις, αθέτησης των όρων της σύμβασης.
- Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα τηρεί, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
- Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας σύμβασης, ισχύουν και όλοι οι όροι

που αναφέρονται στη Διακήρυξη, στην προσφορά του αναδόχου καθώς και στην απόφαση κατακύρωσης.

Άρθρο 8^ο
Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της Α.Δ.Κ. και του αναδόχου κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, και για την οποία καθίσταται αδύνατη η φιλική διευθέτηση μεταξύ των συμβαλλομένων, αρμόδια ορίζονται τα εδρεύοντα στο νομό Ηρακλείου δικαστήρια.

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα, και συμπληρωματικά από τον Αστικό Κώδικα, τα οποία η εταιρία έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα και από τους δύο (2) συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Τα είδη του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της ανωτέρω Διακήρυξης:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Θα παρέχουν άνεση και ασφάλεια στη χρήση.	ΝΑΙ		
Θα είναι κατασκευασμένα με επιμέλεια, κατάλληλα για μακροχρόνια & πολύωρη χρήση.	ΝΑΙ		
Θα είναι καινούρια, αμεταχειρίιστα, καλαίσθητα, λειτουργικά, ανθεκτικά & άριστης κατάστασης.	ΝΑΙ		
Θα είναι μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και στις φορτίσεις.	ΝΑΙ		
Θα είναι εναρμονισμένα αισθητικά μεταξύ τους.	ΝΑΙ		
Θα φέρουν προστατευτικά στις βάσεις τους ή θα είναι τέτοιας κατασκευής ώστε να μη φθείρουν το πάτωμα.	ΝΑΙ		
Θα έχουν συνδεσμολογίες συστατικών μερών που θα εξασφαλίζουν σταθερότητα, αντοχή.	ΝΑΙ		
Θα αποτελούνται από βίδες με κατάλληλο σπείρωμα και αντοχή για την αποφυγή επικίνδυνων για ατυχήματα προεξοχών.	ΝΑΙ		
Η χρησιμοποιούμενη κόλλα (όπου χρειαστεί στα υπό προμήθεια είδη της ανωτέρω διακήρυξης) θα είναι μη τοξική, μεγάλης αντοχής & ανθεκτικότητας στην υγρασία.	ΝΑΙ		
Θα έχουν τελικές επίπεδες και αντιθαμβωτικές επιφάνειες με σκοπό την αποφυγή συσσώρευσης σκόνης & τον εύκολο καθαρισμό τους με συνήθεις καθαριστικές ουσίες.	ΝΑΙ		
Τα γραφεία θα είναι λυόμενα επιτρέποντας την εύκολη αντικατάσταση των τμημάτων σε περίπτωση φθοράς.	ΝΑΙ		
Θα αποτελούνται από μεταλλικά μέρη μεγάλης αντοχής στη τριβή & στο χάραγμα, ανθεκτικά στην οξειδωση.	ΝΑΙ		
Όπου αναφέρονται μεντεσέδες και κλειδαριές πορτών, αυτά θα είναι συμβατά με προδιαγραφές των χωρών μελών της Ε.Ε. και θα συνοδεύονται (προαιρετικά) από πιστοποιητικά ποιότητας της κατασκευάστριας εταιρείας.	ΝΑΙ		
Η μοριοσανίδα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των ειδών με α/α 1 έως 7 της Ομάδας Α, α/α 1 έως 8 της Ομάδας Β, α/α 1 έως 7 της Ομάδας Γ, α/α 1 έως 3 της Ομάδας Δ, α/α 1 της Ομάδας Ε, α/α 1 έως 2 της Ομάδας Ζ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της ανωτέρω διακήρυξης θα είναι κλάσης φορμαλδεΐδης Ε1 ή μικρότερης (με πιστοποίηση του κατασκευαστή).	ΝΑΙ		

<p>Τα εξαρτήματα των καθισμάτων (είδη με α/α 1 έως 4 της Ομάδας ΣΤ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της ανωτέρω διακήρυξης) να έχουν υποβληθεί σε έλεγχο καταλληλότητας βάσει EN1335-01-02-03 και να συνοδεύονται (προαιρετικά) από πιστοποιητικό αρμοδίου διαπιστευμένου φορέα της Ε.Ε.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
<p>Η κατασκευή του καθίσματος (είδη με α/α 1 έως 4 της Ομάδας ΣΤ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της ανωτέρω διακήρυξης) θα είναι από υλικά υψηλής αντοχής ώστε να μην παραμορφώνονται από την χρήση, θα παρέχουν μακροβιότητα στη δομή του καθίσματος, με μορφή που να το καθιστά εργονομικό και αναπαυτικό για πολύωρη χρήση και από διαφορετικό χρήστη κάθε φορά.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
<p>Όλες οι ραφές μετά την διαδικασία ραψίματος θα πρέπει να είναι ίσες και ομαλές χωρίς πτυχώσεις (είδη με α/α 1 έως 4 της Ομάδας ΣΤ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της ανωτέρω διακήρυξης).</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
<p>Το σύνολο της κατασκευής των καθισμάτων να μην φέρει αιχμηρά άκρα σε οποιοδήποτε σημείο του ικανά να προκαλέσουν φθορά στην ενδυμασία του χρήστη ή τραυματισμό του (είδη με α/α 1 έως 4 της Ομάδας ΣΤ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της ανωτέρω διακήρυξης).</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
<p>Το εργοστάσιο και ο ανάδοχος προμηθευτής θα παρέχουν πενταετή (5ετή) εγγύηση καλής λειτουργίας των καθισμάτων (είδη με α/α 1 έως 4 της Ομάδας ΣΤ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της ανωτέρω διακήρυξης) και θα αναλαμβάνουν το service και τη προμήθεια ανταλλακτικών εντός τουλάχιστον πενταετίας (5ετίας) από την αγορά των καθισμάτων.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
<p>Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη για όλα τα είδη των Ομάδων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ και Κ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της ανωτέρω διακήρυξης.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ												
ΕΙΔΟΣ	ΟΜΑΔΑ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ					
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ	-	Α	1	Γραφείο εργασίας	Γραφείο εργασίας αποτελούμενο από επιφάνεια εργασίας, σκελετό, μετώπη (ποδιά), ενσωματωμένη συρταριέρα.	ΝΑΙ						
				Διαστάσεις: Μήκος x Βάθος x Ύψος 190cm (απόκλιση ± 10cm) x 90cm (απόκλιση ± 10cm) x 73cm (απόκλιση ± 5cm)	ΝΑΙ							
				Κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας E1 (σύμφωνα με το EN 13986) ή αντίστοιχο πρότυπο, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης πάχους τουλάχιστον 25 mm.	ΝΑΙ							
				Τα πλαίσια του γραφείου είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη τριών στρώσεων τουλάχιστον 25mm ποιότητας E1 (σύμφωνα με το EN 13986) ή αντίστοιχο πρότυπο, ενώ η μετώπη από μελαμίνη πάχους 18mm.	ΝΑΙ							
				Οι συνδέσεις των επιφανειών γίνονται με καβίλιες και φυράκια που δένουν με μεταλλικούς πύρους βιδωμένους σε μεταλλικές φωλιές.	ΝΑΙ							
				Συγκολλημένη ταινία PVC πάχους τουλάχιστον 2mm και ακτίνας R3 σε όλα τα εμφανή περιθώρια (σόκορα).	ΝΑΙ							
				Ενσωματωμένα Συρτάρια: συνολικά τρία (3), το ένα (1) να είναι μολυβοθήκη.	ΝΑΙ							
				Η συρταριέρα διαθέτει κλειδαριά ασφαλείας με δύο (2) κλειδιά.	ΝΑΙ							
				Απόχρωση : ένα (1) τεμάχιο σε εκρού	ΝΑΙ							
				ΓΡΑΦΕΙΑ	-	Α	2	Γραφείο εργασίας	Γραφείο εργασίας αποτελούμενο από επιφάνεια εργασίας, σκελετό, μετώπη (ποδιά), ενσωματωμένη συρταριέρα.	ΝΑΙ		
								Διαστάσεις: Μήκος x Βάθος x Ύψος 140cm x 80cm x 73cm (απόκλιση ± 5cm)	ΝΑΙ			
								Κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας E1 (σύμφωνα με το EN 13986) ή αντίστοιχο πρότυπο, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης πάχους τουλάχιστον 25 mm.	ΝΑΙ			
								Τα πλαίσια του γραφείου είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη τριών στρώσεων τουλάχιστον 25mm ποιότητας E1 (σύμφωνα με το EN 13986) ή αντίστοιχο πρότυπο, ενώ η μετώπη από μελαμίνη πάχους 18mm.	ΝΑΙ			
								Οι συνδέσεις των επιφανειών γίνονται με καβίλιες και φυράκια που δένουν με μεταλλικούς πύρους βιδωμένους σε μεταλλικές φωλιές.	ΝΑΙ			
Συγκολλημένη ταινία PVC πάχους τουλάχιστον 2mm και ακτίνας R3 σε όλα τα εμφανή περιθώρια (σόκορα).	ΝΑΙ											
Ενσωματωμένα Συρτάρια: συνολικά τρία (3), το ένα (1) να είναι μολυβοθήκη	ΝΑΙ											
ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	-	Α	2					Γραφείο εργασίας	Γραφείο εργασίας αποτελούμενο από επιφάνεια εργασίας, σκελετό, μετώπη (ποδιά), ενσωματωμένη συρταριέρα.	ΝΑΙ		
								Διαστάσεις: Μήκος x Βάθος x Ύψος 140cm x 80cm x 73cm (απόκλιση ± 5cm)	ΝΑΙ			
								Κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας E1 (σύμφωνα με το EN 13986) ή αντίστοιχο πρότυπο, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης πάχους τουλάχιστον 25 mm.	ΝΑΙ			
								Τα πλαίσια του γραφείου είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη τριών στρώσεων τουλάχιστον 25mm ποιότητας E1 (σύμφωνα με το EN 13986) ή αντίστοιχο πρότυπο, ενώ η μετώπη από μελαμίνη πάχους 18mm.	ΝΑΙ			
								Οι συνδέσεις των επιφανειών γίνονται με καβίλιες και φυράκια που δένουν με μεταλλικούς πύρους βιδωμένους σε μεταλλικές φωλιές.	ΝΑΙ			
								Συγκολλημένη ταινία PVC πάχους τουλάχιστον 2mm και ακτίνας R3 σε όλα τα εμφανή περιθώρια (σόκορα).	ΝΑΙ			
								Ενσωματωμένα Συρτάρια: συνολικά τρία (3), το ένα (1) να είναι μολυβοθήκη	ΝΑΙ			
				ΤΡΑΠΕΖΙΑ	-	Α	2	Γραφείο εργασίας	Γραφείο εργασίας αποτελούμενο από επιφάνεια εργασίας, σκελετό, μετώπη (ποδιά), ενσωματωμένη συρταριέρα.	ΝΑΙ		
								Διαστάσεις: Μήκος x Βάθος x Ύψος 140cm x 80cm x 73cm (απόκλιση ± 5cm)	ΝΑΙ			
								Κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας E1 (σύμφωνα με το EN 13986) ή αντίστοιχο πρότυπο, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης πάχους τουλάχιστον 25 mm.	ΝΑΙ			
								Τα πλαίσια του γραφείου είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη τριών στρώσεων τουλάχιστον 25mm ποιότητας E1 (σύμφωνα με το EN 13986) ή αντίστοιχο πρότυπο, ενώ η μετώπη από μελαμίνη πάχους 18mm.	ΝΑΙ			
								Οι συνδέσεις των επιφανειών γίνονται με καβίλιες και φυράκια που δένουν με μεταλλικούς πύρους βιδωμένους σε μεταλλικές φωλιές.	ΝΑΙ			
								Συγκολλημένη ταινία PVC πάχους τουλάχιστον 2mm και ακτίνας R3 σε όλα τα εμφανή περιθώρια (σόκορα).	ΝΑΙ			
								Ενσωματωμένα Συρτάρια: συνολικά τρία (3), το ένα (1) να είναι μολυβοθήκη	ΝΑΙ			

		Η συρταριέρα διαθέτει κλειδαριά ασφαλείας με δύο (2) κλειδιά.	NAI		
		Απόχρωση : επτά (7) τεμάχια σε εκρού και δύο (2) τεμάχια σε κερασιά	NAI		
3	Γραφείο εργασίας	Γραφείο εργασίας αποτελούμενο από επιφάνεια εργασίας, σκελετό, μετώπη (ποδιά), ενσωματωμένη συρταριέρα.	NAI		
		Διαστάσεις: Μήκος x Βάθος x Ύψος 160cm x 80cm x 73cm (απόκλιση ± 5cm)	NAI		
		Κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας E1 (σύμφωνα με το EN 13986) ή αντίστοιχο πρότυπο, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης πάχους τουλάχιστον 25 mm.	NAI		
		Τα πλαϊνά του γραφείου είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη τριών στρώσεων τουλάχιστον 25mm ποιότητας E1 (σύμφωνα με το EN 13986) ή αντίστοιχο πρότυπο, ενώ η μετώπη από μελαμίνη πάχους 18mm.	NAI		
		Οι συνδέσεις των επιφανειών γίνονται με καβίλιες και φυράκια που δένουν με μεταλλικούς πύρους βιδωμένους σε μεταλλικές φωλιές.	NAI		
		Συγκολλημένη ταινία PVC πάχους τουλάχιστον 2mm και ακτίνας R3 σε όλα τα εμφανή περιθώρια (σόκορα).	NAI		
		Ενσωματωμένα Συρτάρια: συνολικά τρία (3), το ένα (1) να είναι μολυβοθήκη	NAI		
		Η συρταριέρα διαθέτει κλειδαριά ασφαλείας με δύο (2) κλειδιά	NAI		
		Απόχρωση : ένα (1) τεμάχιο σε εκρού	NAI		
4	Γραφείο εργασίας	Γραφείο εργασίας αποτελούμενο από επιφάνεια εργασίας, σκελετό, μετώπη (ποδιά).	NAI		
		Διαστάσεις: Μήκος x Βάθος x Ύψος 120cm x 80cm x 73cm (απόκλιση ± 5cm)	NAI		
		Κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας E1 (σύμφωνα με το EN 13986) ή αντίστοιχο πρότυπο, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης πάχους τουλάχιστον 25 mm.	NAI		
		Οι συνδέσεις των επιφανειών θα γίνονται με καβίλιες και φυράκια που δένουν με μεταλλικούς πύρους βιδωμένους σε μεταλλικές φωλιές.	NAI		
		Συγκολλημένη ταινία PVC πάχους τουλάχιστον 2mm και ακτίνας R3 σε όλα τα εμφανή περιθώρια (σόκορα).	NAI		
		Δε διαθέτει ενσωματωμένα συρτάρια.	NAI		
		Απόχρωση : ένα (1) τεμάχιο σε κερασιά	NAI		
5	Γραφείο εργασίας με μεταλλικά πόδια	Γραφείο εργασίας αποτελούμενο από επιφάνεια εργασίας, μετώπη, μεταλλικά πόδια.	NAI		
		Διαστάσεις: Μήκος x Βάθος x Ύψος 140cm x 80cm x 73cm (απόκλιση ± 5cm)	NAI		

		<p>Η επιφάνεια εργασίας είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας E1 (σύμφωνα με το EN 13986) ή αντίστοιχο πρότυπο, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης πάχους τουλάχιστον 25 mm.</p>	NAI		
		<p>Το γραφείο φέρει μεταλλικά πόδια και άλλα μεταλλικά μέρη.</p>	NAI		
		<p>Στην επιφάνεια υπάρχει οπή διαμέτρου τουλάχιστον 60mm φινιρισμένη με πλαστικό δακτύλιο (ροζέτα) για τη διέλευση των καλωδίων, με περιστρεφόμενο καπάκι για την ρύθμιση του ανοίγματος, ανάλογα με τον αριθμό των καλωδίων.</p>	NAI		
		<p>Απόχρωση : τέσσερα (4) τεμάχια σε απόχρωση εκρού και τρία (3) τεμάχια σε απόχρωση κερασιά</p>	NAI		
6	Γραφείο εργασίας με μεταλλικά πόδια	<p>Γραφείο εργασίας αποτελούμενο από επιφάνεια εργασίας, μετώπη, μεταλλικά πόδια.</p>	NAI		
		<p>Διαστάσεις: Μήκος x Βάθος x Ύψος 100cm x 80cm x 73cm (απόκλιση ± 5cm)</p>	NAI		
		<p>Η επιφάνεια εργασίας είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας E1 (σύμφωνα με το EN 13986) ή αντίστοιχο πρότυπο, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης πάχους τουλάχιστον 25 mm.</p>	NAI		
		<p>Το γραφείο φέρει μεταλλικά πόδια και άλλα μεταλλικά μέρη.</p>	NAI		
		<p>Στην επιφάνεια υπάρχει οπή διαμέτρου τουλάχιστον 60mm φινιρισμένη με πλαστικό δακτύλιο (ροζέτα) για τη διέλευση των καλωδίων, με περιστρεφόμενο καπάκι για την ρύθμιση του ανοίγματος, ανάλογα με τον αριθμό των καλωδίων.</p>	NAI		
		<p>Απόχρωση : Δύο (2) τεμάχια σε κερασιά</p>	NAI		
7	Γραφείο εργασίας	<p>Γραφείο εργασίας αποτελούμενο από επιφάνεια εργασίας, σκελετό, μετώπη (ποδιά), ενσωματωμένη συρταριέρα.</p>	NAI		
		<p>Διαστάσεις: Μήκος x Βάθος x Ύψος 160cm x 80cm x 73cm (απόκλιση ± 5cm)</p>	NAI		
		<p>Κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας E1 (σύμφωνα με το EN 13986) ή αντίστοιχο πρότυπο, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης σε απόχρωση όπως ορίζεται σε κάθε περίπτωση του ΠΙΝΑΚΑ Ι, πάχους τουλάχιστον 25 mm.</p>	NAI		
		<p>Τα πλαϊνά του γραφείου είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη τριών στρώσεων τουλάχιστον 25mm ποιότητας E1 (σύμφωνα με το EN 13986) ή αντίστοιχο πρότυπο, ενώ η μετώπη από μελαμίνη πάχους 18mm.</p>	NAI		
		<p>Οι συνδέσεις των επιφανειών γίνονται με καβίλιες και φυράμια που δένουν με μεταλλικούς πύρους βιδωμένους σε μεταλλικές φωλιές.</p>	NAI		

		Συγκολλημένη ταινία PVC πάχους τουλάχιστον 2mm και ακτίνας R3 σε όλα τα εμφανή περιθώρια (σόκορα).	ΝΑΙ		
		Δε διαθέτει ενσωματωμένα συρτάρια	ΝΑΙ		
		Απόχρωση : τέσσερα (4) τεμάχια σε κερασιά	ΝΑΙ		
B	1	Ντουλάπα δίφυλλη	Ντουλάπα αποτελούμενη από καπάκι, πλαϊνά, βάση, πλάτη, ράφια κινητά, πόρτες, συνδετικά εξαρτήματα, πέλματα, πόμολα-χειρολαβές και κλειδαριά ασφαλείας	ΝΑΙ	
		Διαστάσεις: Ύψος x Μήκος x Βάθος 200cm (ύψος) x 300cm (μήκος) x 38cm (απόκλιση ± 5cm) (βάθος)	ΝΑΙ		
		Κλειστή σε όλο το ύψος της.	ΝΑΙ		
		Κατασκευασμένη από μορισσανίδα (E1), επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 25mm.	ΝΑΙ		
		Ελάχιστο πάχος της μορισσανίδας για τα κατακόρυφα στοιχεία (πλαϊνά, πόρτες, πλάτη) τουλάχιστον 18mm. Ελάχιστο πάχος της μορισσανίδας των οριζόντιων στοιχείων (βάση, καπάκι, ράφια) 25mm. Ελάχιστο πάχος θερμοκολλημένου ρελιού στα κατακόρυφα/οριζόντια στοιχεία από PVC τουλάχιστον 2mm.	ΝΑΙ		
		Σύνδεση όλων των τμημάτων με καβίλιες 8 x 40 και συνδετικά μεταλλικά φεράμια. Οι καβίλιες έχουν ραβδώσεις και η σύνδεση γίνεται με σύσφιξη μηδενικής αντοχής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη αντοχή.	ΝΑΙ		
		Αριθμός ραφιών: Πέντε (5). Ράφια κινητά, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με τρεις (3) θέσεις ρύθμισης τουλάχιστον ανά ράφι. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους τουλάχιστον 2mm και ακτίνας R3. Υπάρχουν δύο στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε ράφι. Τα στηρίγματα ραφιών είναι ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα-πύρους, τα οποία εφαρμόζουν σε κατάλληλης διαμέτρου τρύπες στις εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών. Τα ράφια και η στήριξή τους έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25kg ανά ράφι.	ΝΑΙ		
		Η ντουλάπα είναι δίφυλλη. Οι πόρτες είναι από την ίδια έγχρωμη μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 18mm, φέρουν μεταλλικά πόμολα-χειρολαβές και ασφαλίζουν με κλειδαριά ασφαλείας με δύο (2) κλειδιά. Οι πόρτες είναι τοποθετημένες στη θέση τους με ανοξείδωτους μεντεσέδες υψηλής αντοχής στη χρήση, με δυνατότητα ρύθμισης τριών διευθύνσεων: επάνω-κάτω, αριστερά-δεξιά, μέσα-έξω. Η κάθε πόρτα φέρει τρεις μεντεσέδες από χαλυβδόελασμα, κουμπωτούς, πολλαπλών ρυθμίσεων με αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 60kg ανά μεντεσέ και με άνοιγμα 90ο.	ΝΑΙ		
		Κοχλίες ρύθμισης έδρασης και οριζοντίωσης.	ΝΑΙ		
		Απόχρωση : ένα (1) τεμάχιο σε εκρού	ΝΑΙ		

2	Ντουλάπα	Ντουλάπα αποτελούμενη από καπάκι, πλαϊνά, βάση, πλάτη, ράφια κινητά, πόρτες, συνδετικά εξαρτήματα, πέλματα, πόμολα-χειρολαβές και κλειδαριά ασφαλείας	NAI		
		Διαστάσεις: Ύψος x Μήκος x Βάθος 100cm (ύψος) x 100cm (μήκος) x 40cm (απόκλιση ± 5cm)(βάθος)	NAI		
		Κλειστή σε όλο το ύψος της.	NAI		
		Κατασκευασμένη από μοριοσανίδα (E1), επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 25mm.	NAI		
		Ελάχιστο πάχος της μοριοσανίδας για τα κατακόρυφα στοιχεία (πλαϊνά, πόρτες, πλάτη) τουλάχιστον 18mm. Ελάχιστο πάχος της μοριοσανίδας των οριζόντιων στοιχείων (βάση, καπάκι, ράφια) 25mm. Ελάχιστο πάχος θερμοκολλημένου ρελιού στα κατακόρυφα/οριζόντια στοιχεία από PVC τουλάχιστον 2mm.	NAI		
		Σύνδεση όλων των τμημάτων με καβίλιες 8 x 40 και συνδετικά μεταλλικά φεράμια. Οι καβίλιες έχουν ραβδώσεις και η σύνδεση γίνεται με σύσφιξη μηδενικής αντοχής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη αντοχή.	NAI		
		Αριθμός ραφιών: όσα μπορούν να υπάρχουν στη συγκεκριμένη κατασκευή λάμβάνοντας υπόψη ότι το ύψος μεταξύ των ραφιών θα κυμαίνεται μεταξύ 35-38cm. Ράφια κινητά, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με τρεις (3) θέσεις ρύθμισης τουλάχιστον ανά ράφι. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους τουλάχιστον 2mm και ακτίνας R3. Υπάρχουν δύο στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε ράφι. Τα στηρίγματα ραφιών είναι ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα-πύρους, τα οποία εφαρμόζουν σε κατάλληλης διαμέτρου τρύπες στις εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών. Τα ράφια και η στήριξή τους έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25kg ανά ράφι.	NAI		
		Οι πόρτες είναι από την ίδια έγχρωμη μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 18mm, φέρουν μεταλλικά πόμολα-χειρολαβές και ασφαλίζουν με κλειδαριά ασφαλείας με δύο (2) κλειδιά. Οι πόρτες είναι τοποθετημένες στη θέση τους με ανοξείδωτους μεντεσέδες υψηλής αντοχής στη χρήση, με δυνατότητα ρύθμισης τριών διευθύνσεων: επάνω-κάτω, αριστερά-δεξιά, μέσα-έξω. Η κάθε πόρτα φέρει τρεις μεντεσέδες από χαλυβδόελασμα, κουμπωτούς, πολλαπλών ρυθμίσεων με αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 60kg ανά μεντεσέ και με άνοιγμα 90ο.	NAI		
		Κοχλίες ρύθμισης έδρασης και οριζοντίωσης.	NAI		
		Απόχρωση : ένα (1) τεμάχιο σε εκρού	NAI		
3	Ντουλάπα	Ντουλάπα αποτελούμενη από καπάκι, πλαϊνά, βάση, πλάτη, ράφια κινητά, πόρτες, συνδετικά εξαρτήματα, πέλματα, πόμολα-χειρολαβές και κλειδαριά ασφαλείας.	NAI		

		Διαστάσεις: Ύψος x Μήκος x Βάθος 270cm (ύψος) x 90cm (μήκος) x 38cm (απόκλιση ± 5cm)(βάθος)	NAI		
		Κλειστή σε όλο το ύψος της.	NAI		
		Κατασκευασμένη από μοριοσανίδα (E1), επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 25mm.	NAI		
		Ελάχιστο πάχος της μοριοσανίδας για τα κατακόρυφα στοιχεία (πλαϊνά, πόρτες, πλάτη) τουλάχιστον 18mm. Ελάχιστο πάχος της μοριοσανίδας των οριζόντιων στοιχείων (βάση, καπάκι, ράφια) 25mm. Ελάχιστο πάχος θερμοκολλημένου ρελιού στα κατακόρυφα/οριζόντια στοιχεία από PVC τουλάχιστον 2mm.	NAI		
		Σύνδεση όλων των τμημάτων με καβίλιες 8 x 40 και συνδετικά μεταλλικά φεράμια. Οι καβίλιες έχουν ραβδώσεις και η σύνδεση γίνεται με σύσφιξη μηδενικής αντοχής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη αντοχή.	NAI		
		Αριθμός ραφιών: όσα μπορούν να υπάρχουν στη συγκεκριμένη κατασκευή λάμβάνοντας υπόψη ότι το ύψος μεταξύ των ραφιών θα κυμαίνεται μεταξύ 35-38cm. Ράφια κινητά, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με τρεις (3) θέσεις ρύθμισης τουλάχιστον ανά ράφι. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους τουλάχιστον 2mm και ακτίνας R3. Υπάρχουν δύο στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε ράφι. Τα στηρίγματα ραφιών είναι ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα-πύρους, τα οποία εφαρμόζουν σε κατάλληλης διαμέτρου τρύπες στις εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών. Τα ράφια και η στηρίξή τους έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25kg ανά ράφι.	NAI		
		Οι πόρτες είναι από την ίδια έγχρωμη μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 18mm, φέρουν μεταλλικά πόμολα-χειρολαβές και ασφαλίζουν με κλειδαριά ασφαλείας με δύο (2) κλειδιά. Οι πόρτες είναι τοποθετημένες στη θέση τους με ανοξείδωτους μεντεσέδες υψηλής αντοχής στη χρήση, με δυνατότητα ρύθμισης τριών διευθύνσεων: επάνω-κάτω, αριστερά-δεξιά, μέσα-έξω. Η κάθε πόρτα φέρει τρεις μεντεσέδες από χαλυβδοέλασμα, κουμπωτούς, πολλαπλών ρυθμίσεων με αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 60kg ανά μεντεσέ και με άνοιγμα 90ο.	NAI		
		Κοχλίες ρύθμισης έδρασης και οριζοντίωσης.	NAI		
		Απόχρωση : ένα (1) τεμάχιο σε κερασιά	NAI		
4	Ντουλάπα	Ντουλάπα αποτελούμενη από καπάκι, πλαϊνά, βάση, πλάτη, ράφια κινητά, πόρτες, συνδετικά εξαρτήματα, πέλματα, πόμολα-χειρολαβές και κλειδαριά ασφαλείας.	NAI		
		Διαστάσεις: Ύψος x Μήκος x Βάθος 220cm (ύψος) x 220cm (μήκος) x 45cm (βάθος)	NAI		
		Κλειστή σε όλο το ύψος της.	NAI		

		Κατασκευασμένη από μοριοσανίδα (Ε1), επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 25mm.	NAI		
		Ελάχιστο πάχος της μοριοσανίδας για τα κατακόρυφα στοιχεία (πλαϊνά, πόρτες, πλάτη) τουλάχιστον 18mm. Ελάχιστο πάχος της μοριοσανίδας των οριζόντιων στοιχείων (βάση, καπάκι, ράφια) 25mm. Ελάχιστο πάχος θερμοκολλημένου ρελιού στα κατακόρυφα/οριζόντια στοιχεία από PVC τουλάχιστον 2mm.	NAI		
		Σύνδεση όλων των τμημάτων με καβίλιες 8 x 40 και συνδετικά μεταλλικά φεράμια. Οι καβίλιες έχουν ραβδώσεις και η σύνδεση γίνεται με σύσφιξη μηδενικής αντοχής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη αντοχή.	NAI		
		Αριθμός ραφιών ανά δίφυλλο: συνολικά τέσσερα (4) [35cm βάθος ραφιού και 3-4cm πάχος ραφιού]. Ράφια κινητά, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με τρεις (3) θέσεις ρύθμισης τουλάχιστον ανά ράφι. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους τουλάχιστον 2mm και ακτίνας R3. Υπάρχουν δύο στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε ράφι. Τα στηρίγματα ραφιών είναι ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα-πύρους, τα οποία εφαρμόζουν σε κατάλληλης διαμέτρου τρύπες στις εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών. Τα ράφια και η στήριξή τους έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25kg ανά ράφι.	NAI		
		Οι πόρτες είναι από την ίδια έγχρωμη μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 18mm, φέρουν μεταλλικά πόμολα-χειρολαβές και ασφαλίζουν με κλειδαριά ασφαλείας με δύο (2) κλειδιά. Οι πόρτες είναι τοποθετημένες στη θέση τους με ανοξειδωτους μεντεσέδες υψηλής αντοχής στη χρήση, με δυνατότητα ρύθμισης τριών διευθύνσεων: επάνω-κάτω, αριστερά-δεξιά, μέσα-έξω. Η κάθε πόρτα φέρει τρεις μεντεσέδες από χαλυβδοέλασμα, κουμπωτούς, πολλαπλών ρυθμίσεων με αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 60kg ανά μεντεσέ και με άνοιγμα 90ο.	NAI		
		Κοχλίες ρύθμισης έδρασης και οριζοντίωσης.	NAI		
		Απόχρωση : ένα (1) τεμάχιο σε καρδιά	NAI		
5	Ερμάριο-Ντουλάπι	Ερμάριο κλειστό σε όλο το ύψος του αποτελούμενο από περιμετρικό κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι), πλάτη, ράφια, πόρτες, πόμολα-χειρολαβές, κλειδαριά ασφαλείας	NAI		
		Διαστάσεις: Ύψος x Μήκος x Βάθος 80cm (απόκλιση ± 5cm) (ύψος) x 85cm (απόκλιση ± 5cm) (μήκος) x 50cm (απόκλιση ± 10cm) (βάθος)	NAI		
		Ερμάριο διφυλλο ανοιγόμενο με κλειδαριά ασφαλείας.	NAI		
		Κουτί κατασκευασμένο από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 25mm, με πλάτη από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 18mm μέσα σε ευθύγραμμη εγκοπή (γκινισιά).	NAI		

		Στα πλαίσια εσωτερικά υπάρχει διάτρηση για τη ρύθμιση του ύψους των ραφιών & τη δυνατότητα τοποθέτησης πλέον ραφιών.	NAI		
		Ράφια: ένα (1) κινητό. Δύο (2) στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε ράφι. Αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25kg ανά ράφι.	NAI		
		Το έπιπλο στη μπροστινή όψη έχει δύο (2) φύλλα-πόρτες ίδιας έγχρωμης μελαμίνης ελάχιστου πάχους 18mm. Ανοξείδωτοι μεντεσέδες εσωτερικά των πορτών. Μεταλλικά πόμολα-χειρολαβές. Κλειδαριά ασφαλείας με δύο (2) κλειδιά.	NAI		
		Το έπιπλο έχει φινιρίσμα από όλες τις πλευρές του.	NAI		
		Απόχρωση: δύο (2) τεμάχια σε εκρού	NAI		
6	Ντουλάπα δίφυλλη (Βιβλιοθήκη κλειστή σε όλο το ύψος της)	Ντουλάπα αποτελούμενη από καπάκι, πλαίσια, βάση, πλάτη, ράφια κινητά, πόρτες, συνδετικά εξαρτήματα, πέλματα, πόμολα-χειρολαβές και κλειδαριά ασφαλείας	NAI		
		Διαστάσεις: Ύψος x Μήκος x Βάθος 200cm (ύψος) x 120cm (μήκος) x 45cm (βάθος)	NAI		
		Κλειστή σε όλο το ύψος της.	NAI		
		Κατασκευασμένη από μορισσανίδα (E1), επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 25mm.	NAI		
		Ελάχιστο πάχος της μορισσανίδας για τα κατακόρυφα στοιχεία (πλαίνα, πόρτες, πλάτη) τουλάχιστον 18mm. Ελάχιστο πάχος της μορισσανίδας των οριζόντιων στοιχείων (βάση, καπάκι, ράφια) 25mm. Ελάχιστο πάχος θερμοκολλημένου ρελιού στα κατακόρυφα/οριζόντια στοιχεία από PVC τουλάχιστον 2mm.	NAI		
		Σύνδεση όλων των τμημάτων με καβίλιες 8 x 40 και συνδετικά μεταλλικά φεράμια. Οι καβίλιες έχουν ραβδώσεις και η σύνδεση γίνεται με σύσφιξη μηδενικής αντοχής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη αντοχή.	NAI		
		Αριθμός ραφιών: Πέντε (5). Ράφια κινητά, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με τρεις (3) θέσεις ρύθμισης τουλάχιστον ανά ράφι. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους τουλάχιστον 2mm και ακτίνας R3. Υπάρχουν δύο στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε ράφι. Τα στηρίγματα ραφιών είναι ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα-πύρους, τα οποία εφαρμόζουν σε κατάλληλης διαμέτρου τρύπες στις εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών. Τα ράφια και η στήριξή τους έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25kg ανά ράφι.	NAI		

		<p>Η ντουλάπα είναι δίφυλλη. Οι πόρτες είναι από την ίδια έγχρωμη μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 18mm, φέρουν μεταλλικά πόμολα-χειρολαβές και ασφαλίζουν με κλειδαριά ασφαλείας με δύο (2) κλειδιά. Οι πόρτες είναι τοποθετημένες στη θέση τους με ανοξειδωτους μεντεσέδες υψηλής αντοχής στη χρήση, με δυνατότητα ρύθμισης τριών διευθύνσεων: επάνω-κάτω, αριστερά-δεξιά, μέσα-έξω. Η κάθε πόρτα φέρει τρεις μεντεσέδες από χαλυβδοέλασμα, κουμπωτούς, πολλαπλών ρυθμίσεων με αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 60kg ανά μεντεσέ και με άνοιγμα 90ο.</p>	NAI		
		Κοχλίες ρύθμισης έδρασης και οριζοντίωσης.	NAI		
		Απόχρωση : τρία (3) τεμάχια σε κερασιά	NAI		
7	Ντουλάπα	Ντουλάπα αποτελούμενη από καπάκι, πλαϊνά, βάση, πλάτη, ράφια κινητά, πόρτες, συνδετικά εξαρτήματα, πέλματα, πόμολα-χειρολαβές και κλειδαριά ασφαλείας.	NAI		
		Διαστάσεις: Ύψος x Μήκος x Βάθος 200cm (ύψος) x 165cm (μήκος) x 50cm (βάθος)	NAI		
		Κλειστή σε όλο το ύψος της.	NAI		
		Κατασκευασμένη από μορισσανίδα (E1), επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 25mm.	NAI		
		Ελάχιστο πάχος της μορισσανίδας για τα κατακόρυφα στοιχεία (πλαϊνά, πόρτες, πλάτη) τουλάχιστον 18mm. Ελάχιστο πάχος της μορισσανίδας των οριζόντιων στοιχείων (βάση, καπάκι, ράφια) 25mm. Ελάχιστο πάχος θερμοκολλημένου ρελιού στα κατακόρυφα/οριζόντια στοιχεία από PVC τουλάχιστον 2mm.	NAI		
		Σύνδεση όλων των τμημάτων με καβίλιες 8 x 40 και συνδετικά μεταλλικά φεράμια. Οι καβίλιες έχουν ραβδώσεις και η σύνδεση γίνεται με σύσφιξη μηδενικής αντοχής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη αντοχή.	NAI		
		Αριθμός ραφιών: Πέντε (5). Ράφια κινητά, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με τρεις (3) θέσεις ρύθμισης τουλάχιστον ανά ράφι. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους τουλάχιστον 2mm και ακτίνας R3. Υπάρχουν δύο στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε ράφι. Τα στηρίγματα ραφιών είναι ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα-πύρους, τα οποία εφαρμόζουν σε κατάλληλης διαμέτρου τρύπες στις εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών. Τα ράφια και η στήριξή τους έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25kg ανά ράφι.	NAI		

		Οι πόρτες είναι από την ίδια έγχρωμη μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 18mm, φέρουν μεταλλικά πόμολα-χειρολαβές και ασφαλίζουν με κλειδαριά ασφαλείας με δύο (2) κλειδιά. Οι πόρτες είναι τοποθετημένες στη θέση τους με ανοξειδωτους μεντεσέδες υψηλής αντοχής στη χρήση, με δυνατότητα ρύθμισης τριών διευθύνσεων: επάνω-κάτω, αριστερά-δεξιά, μέσα-έξω. Η κάθε πόρτα φέρει τρεις μεντεσέδες από χαλυβδόελασμα, κουμπωτούς, πολλαπλών ρυθμίσεων με αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 60kg ανά μεντεσέ και με άνοιγμα 90ο.	NAI		
		Κοχλίες ρύθμισης έδρασης και οριζοντίωσης.	NAI		
		Απόχρωση : ένα (1) τεμάχιο σε εκρού	NAI		
8	Ντουλάπα	Ντουλάπα αποτελούμενη από καπάκι, πλαϊνά, βάση, πλάτη, ράφια κινητά, πόρτες, συνδετικά εξαρτήματα, πέλματα, πόμολα-χειρολαβές και κλειδαριά ασφαλείας.	NAI		
		Διαστάσεις: Ύψος x Μήκος x Βάθος 200cm (ύψος) x 80cm (μήκος) x 40cm (βάθος)	NAI		
		Κλειστή σε όλο το ύψος της.	NAI		
		Κατασκευασμένη από μορισσανίδα (E1), επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 25mm.	NAI		
		Ελάχιστο πάχος της μορισσανίδας για τα κατακόρυφα στοιχεία (πλαϊνά, πόρτες, πλάτη) τουλάχιστον 18mm. Ελάχιστο πάχος της μορισσανίδας των οριζόντιων στοιχείων (βάση, καπάκι, ράφια) 25mm. Ελάχιστο πάχος θερμοκολλημένου ρελιού στα κατακόρυφα/οριζόντια στοιχεία από PVC τουλάχιστον 2mm.	NAI		
		Σύνδεση όλων των τμημάτων με καβίλιες 8 x 40 και συνδετικά μεταλλικά φεράμια. Οι καβίλιες έχουν ραβδώσεις και η σύνδεση γίνεται με σύσφιξη μηδενικής αντοχής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη αντοχή.	NAI		
		Αριθμός ραφιών: Πέντε (5). Ράφια κινητά, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με τρεις (3) θέσεις ρύθμισης τουλάχιστον ανά ράφι. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους τουλάχιστον 2mm και ακτίνας R3. Υπάρχουν δύο στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε ράφι. Τα στηρίγματα ραφιών είναι ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα-πύρους, τα οποία εφαρμόζουν σε κατάλληλης διαμέτρου τρύπες στις εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών. Τα ράφια και η στήριξή τους έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25kg ανά ράφι.	NAI		

		<p>Οι πόρτες είναι από την ίδια έγχρωμη μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 18mm, φέρουν μεταλλικά πόμολα-χειρολαβές και ασφαλίζουν με κλειδαριά ασφαλείας με δύο (2) κλειδιά.</p> <p>Οι πόρτες είναι τοποθετημένες στη θέση τους με ανοξειδωτους μεντεσέδες υψηλής αντοχής στη χρήση, με δυνατότητα ρύθμισης τριών διευθύνσεων: επάνω-κάτω, αριστερά-δεξιά, μέσα-έξω. Η κάθε πόρτα φέρει τρεις μεντεσέδες από χαλυβδόελασμα, κουμπωτούς, πολλαπλών ρυθμίσεων με αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 60kg ανά μεντεσέ και με άνοιγμα 90ο.</p>	NAI			
		Κοχλίες ρύθμισης έδρασης και οριζοντίωσης.	NAI			
		Απόχρωση : ένα (1) τεμάχιο σε εκρού	NAI			
Γ	1	Βιβλιοθήκη (ανοιχτή)	Βιβλιοθήκη αποτελούμενη από καπάκι, πλαϊνά, βάση, πλάτη, ράφια κινητά, συνδετικά εξαρτήματα, πέλματα, πόμολα-χειρολαβές.	NAI		
		Διαστάσεις: Ύψος x Μήκος x Βάθος 200cm (ύψος) x 120cm (μήκος) x 45cm (βάθος)	NAI			
		Ανοιχτή σε όλο το ύψος της.	NAI			
		Κατασκευασμένη από μοριοσανίδα (E1), επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 25mm.	NAI			
		Ελάχιστο πάχος της μοριοσανίδας για τα κατακόρυφα στοιχεία (πλαϊνά, πόρτες, πλάτη) τουλάχιστον 18mm. Ελάχιστο πάχος της μοριοσανίδας των οριζόντιων στοιχείων (βάση, καπάκι, ράφια) 25mm. Ελάχιστο πάχος θερμοκολλημένουρελιού στα κατακόρυφα/οριζόντια στοιχεία από PVC τουλάχιστον 2mm.	NAI			
		Σύνδεση όλων των τμημάτων με καβίλιες 8 x 40 και συνδετικά μεταλλικά φεράμια. Οι καβίλιες έχουν ραβδώσεις και η σύνδεση γίνεται με σύσφιξη μηδενικής αντοχής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη αντοχή.	NAI			
		Αριθμός ραφιών: Επτά (7) συνολικά [στα τέσσερα (4) ράφια το μεταξύ τους ύψος θα κυμαίνεται μεταξύ 35-38cm ενώ στα υπόλοιπα θα είναι μικρότερο]. Ράφια κινητά, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με τρεις (3) θέσεις ρύθμισης τουλάχιστον ανά ράφι. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους τουλάχιστον 2mm και ακτίνας R3. Υπάρχουν δύο στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε ράφι. Τα στηρίγματα ραφιών είναι ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα-πύρους, τα οποία εφαρμόζουν σε κατάλληλης διαμέτρου τρύπες στις εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών. Τα ράφια και η στήριξή τους έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25kg ανά ράφι.	NAI			
		Κοχλίες ρύθμισης έδρασης και οριζοντίωσης.	NAI			
	Απόχρωση: ένα (1) τεμάχιο σε κερασιά	NAI				

	<p>2 Βιβλιοθήκη (ανοιχτή με ντουλάπι)</p>	<p>Βιβλιοθήκη αποτελούμενη από δύο (2) μέρη: 1. Άνω μέρος - Ραφιέρα 2. Κάτω μέρος - Ντουλάπι (αποτελούμενη από καπάκι, πλαϊνά, βάση, πλάτη, ράφια κινητά, συνδετικά εξαρτήματα, πέλματα, πόρτες - πόμολα/χειρολαβές στο ερμάριο)</p>	<p>NAI</p>		
		<p>Συνολικές Διαστάσεις επίπλου: 205cm (απόκλιση ± 5cm) ύψος x 94cm (απόκλιση ± 5cm) μήκος x 34-35cm (απόκλιση ± 5cm) (βάθος).</p>	<p>NAI</p>		
		<p>Κατασκευασμένη από μοριοσανίδα (E1), επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 25mm (άνω και κάτω μέρος).</p>	<p>NAI</p>		
		<p>Ελάχιστο πάχος της μοριοσανίδας για τα κατακόρυφα στοιχεία (πλαϊνά, πόρτες, πλάτη) τουλάχιστον 18mm. Ελάχιστο πάχος της μοριοσανίδας των οριζόντιων στοιχείων (βάση, καπάκι, ράφια) 25mm. Ελάχιστο πάχος θερμοκολλημένου ρελιού στα κατακόρυφα/οριζόντια στοιχεία από PVC τουλάχιστον 2mm.</p>	<p>NAI</p>		
		<p>Σύνδεση όλων των τμημάτων με καβίλιες 8 x 40 και συνδετικά μεταλλικά φεράμια. Οι καβίλιες έχουν ραβδώσεις και η σύνδεση γίνεται με σύσφιξη μηδενικής αντοχής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη αντοχή.</p>	<p>NAI</p>		
		<p>Κοχλίες ρύθμισης έδρασης και οριζοντίωσης.</p>	<p>NAI</p>		
		<p><u>Στο άνω μέρος:</u> Αριθμός ραφιών: όσα μπορούν να υπάρχουν στη συγκεκριμένη κατασκευή λάμβάνοντας υπόψη ότι το ύψος μεταξύ των ραφιών θα κυμαίνεται μεταξύ 35-38cm. Ράφια κινητά, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με τρεις (3) θέσεις ρύθμισης τουλάχιστον ανά ράφι. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους τουλάχιστον 2mm και ακτίνας R3. Υπάρχουν δύο στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε ράφι. Τα στηρίγματα ραφιών είναι ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα-πύρους, τα οποία εφαρμόζουν σε κατάλληλης διαμέτρου τρύπες στις εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών. Τα ράφια και η στήριξή τους έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25kg ανά ράφι.</p>	<p>NAI</p>		

		<p><u>Στο κάτω μέρος :</u> Ερμάριο κλειστό σε όλο το ύψος του αποτελούμενο από περιμετρικό κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι), πλάτη, ράφια, πόρτες, πόμολα-χειρολαβές, κλειδαριά ασφαλείας Κουτί κατασκευασμένο από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 25mm, με πλάτη από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 18mm μέσα σε ευθύγραμμη εγκοπή (γκινισιά). Στα πλαϊνά εσωτερικά υπάρχει διάτρηση για τη ρύθμιση του ύψους των ραφιών & τη δυνατότητα τοποθέτησης πλέον ραφιών. Ράφια: ένα (1) κινητό. Δύο (2) στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε ράφι. Αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25kg ανά ράφι. Στη μπροστινή όψη έχει δύο (2) φύλλα-πόρτες ίδιας έγχρωμης μελαμίνης ελάχιστου πάχους 18mm. Ανοξείδωτοι μεντεσέδες εσωτερικά των πορτών. Μεταλλικά πόμολα-χειρολαβές. Κλειδαριά ασφαλείας με δύο (2) κλειδιά. Απόχρωση: δύο (2) τεμάχια σε ξύλου καφέ</p>	NAI		
3	Βιβλιοθήκη (ανοιχτή)	<p>Βιβλιοθήκη αποτελούμενη από καπάκι, πλαϊνά, βάση, πλάτη, ράφια κινητά, συνδετικά εξαρτήματα, πέλματα, πόμολα-χειρολαβές.</p>	NAI		
		<p>Διαστάσεις: Ύψος x Μήκος x Βάθος 120cm (ύψος) x 80cm (μήκος) x 40cm (βάθος)</p>	NAI		
		<p>Ανοιχτή σε όλο το ύψος της.</p>	NAI		
		<p>Κατασκευασμένη από μορισανίδα (E1), επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 25mm.</p>	NAI		
		<p>Ελάχιστο πάχος της μορισανίδας για τα κατακόρυφα στοιχεία (πλαϊνά, πόρτες, πλάτη) τουλάχιστον 18mm. Ελάχιστο πάχος της μορισανίδας των οριζόντιων στοιχείων (βάση, καπάκι, ράφια) 25mm. Ελάχιστο πάχος θερμοκολλημένου ρελιού στα κατακόρυφα/οριζόντια στοιχεία από PVC τουλάχιστον 2mm.</p>	NAI		
		<p>Σύνδεση όλων των τμημάτων με καβίλιες 8 x 40 και συνδετικά μεταλλικά φεράμια. Οι καβίλιες έχουν ραβδώσεις και η σύνδεση γίνεται με σύσφιξη μηδενικής αντοχής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη αντοχή.</p>	NAI		
		<p>Αριθμός ραφιών: Τρία (3) συνολικά. Ράφια κινητά, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με τρεις (3) θέσεις ρύθμισης τουλάχιστον ανά ράφι. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους τουλάχιστον 2mm και ακτίνας R3. Υπάρχουν δύο στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε ράφι. Τα στηρίγματα ραφιών είναι ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα-πύρους, τα οποία εφαρμόζουν σε κατάλληλης διαμέτρου τρύπες στις εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών. Τα ράφια και η στήριξή τους έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25kg ανά ράφι.</p>	NAI		
		<p>Κοχλίες ρύθμισης έδρασης και οριζοντίωσης.</p>	NAI		
		<p>Απόχρωση: ένα (1) τεμάχιο σε κερασιά</p>	NAI		

4	Βιβλιοθήκη (ραφιέρα- ερμάριο)	Βιβλιοθήκη αποτελούμενη από δύο (2) μέρη: 1. Άνω μέρος - Ραφιέρα 2. Κάτω μέρος - Ντουλάπι (αποτελούμενη από καπάκι, πλαϊνά, βάση, πλάτη, ράφια κινητά, συνδετικά εξαρτήματα, πέλαματα, πόρτες - πόμολα/χειρολαβές στο ερμάριο)	NAI		
		Συνολικές Διαστάσεις επίπλου: 200cm (ύψος) x 80cm (μήκος) x 40cm (βάθος)	NAI		
		Κατασκευασμένη από μοριοσανίδα (Ε1), επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 25mm (άνω και κάτω μέρος).	NAI		
		Ελάχιστο πάχος της μοριοσανίδας για τα κατακόρυφα στοιχεία (πλαϊνά, πόρτες, πλάτη) τουλάχιστον 18mm. Ελάχιστο πάχος της μοριοσανίδας των οριζόντιων στοιχείων (βάση, καπάκι, ράφια) 25mm. Ελάχιστο πάχος θερμοκολλημένου ρελιού στα κατακόρυφα/οριζόντια στοιχεία από PVC τουλάχιστον 2mm.	NAI		
		Σύνδεση όλων των τμημάτων με καβίλιες 8 x 40 και συνδετικά μεταλλικά φεράκια. Οι καβίλιες έχουν ραβδώσεις και η σύνδεση γίνεται με σύσφιξη μηδενικής αντοχής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη αντοχή.	NAI		
		Κοχλίες ρύθμισης έδρασης και οριζοντίωσης.	NAI		
		Αριθμός ραφιών επίπλου συνολικά: πέντε (5)	NAI		
		<u>Στο άνω μέρος:</u> Ράφια κινητά, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με τρεις (3) θέσεις ρύθμισης τουλάχιστον ανά ράφι. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους τουλάχιστον 2mm και ακτίνας R3. Υπάρχουν δύο στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε ράφι. Τα στηρίγματα ραφιών είναι ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα-πύρους, τα οποία εφαρμόζουν σε κατάλληλης διαμέτρου τρύπες στις εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών. Τα ράφια και η στήριξή τους έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25kg ανά ράφι.	NAI		
		<u>Στο κάτω μέρος:</u> Ερμάριο κλειστό σε όλο το ύψος του αποτελούμενο από περιμετρικό κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι), πλάτη, ράφια, πόρτες, πόμολα-χειρολαβές, κλειδαριά ασφαλείας Κουτί κατασκευασμένο από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 25mm, με πλάτη από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 18mm μέσα σε ευθύγραμμη εγκοπή (γκινισιά). Στα πλαϊνά εσωτερικά υπάρχει διάτρηση για τη ρύθμιση του ύψους των ραφιών & τη δυνατότητα τοποθέτησης πλέον ραφιών. Ράφια: ένα (1) κινητό. Δύο (2) στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε ράφι. Αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25kg ανά ράφι. Στη μπροστινή όψη έχει δύο (2) φύλλα-πόρτες μελαμίνης ελάχιστου πάχους 18mm. Ανοξείδωτοι μεντεσέδες εσωτερικά των πορτών. Μεταλλικά πόμολα-χειρολαβές.	NAI		

		Κλειδαριά ασφαλείας με δύο (2) κλειδιά.			
		Απόχρωση δύο (2) τεμαχίων: Η βιβλιοθήκη είναι σε απόχρωση ανθρακί ή σκούρο γκρι και η πόρτα του ερμαρίου είναι σε απόχρωση κερασιά.	NAI		
5	Βιβλιοθήκη (ανοιχτή)	Βιβλιοθήκη αποτελούμενη από καπάκι, πλαϊνά, βάση, πλάτη, ράφια κινητά, συνδετικά εξαρτήματα, πέλματα, πόμολα-χειρολαβές.	NAI		
		Διαστάσεις: Ύψος x Μήκος x Βάθος 300cm (ύψος) X 450cm (μήκος) x 40cm (βάθος) Δύνανται να προσφερθεί μονοκόμματα βιβλιοθήκη ή σε τεμάχια.	NAI		
		Ανοιχτή σε όλο το ύψος της.	NAI		
		Κατασκευασμένη από μοριοσανίδα (E1), επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 25mm.	NAI		
		Ελάχιστο πάχος της μοριοσανίδας για τα κατακόρυφα στοιχεία (πλαϊνά, πόρτες, πλάτη) τουλάχιστον 18mm. Ελάχιστο πάχος της μοριοσανίδας των οριζόντιων στοιχείων (βάση, καπάκι, ράφια) 25mm. Ελάχιστο πάχος θερμοκολλημένου ρελιού στα κατακόρυφα/οριζόντια στοιχεία από PVC τουλάχιστον 2mm.	NAI		
		Σύνδεση όλων των τμημάτων με καβίλιες 8 x 40 και συνδετικά μεταλλικά φεράμια. Οι καβίλιες έχουν ραβδώσεις και η σύνδεση γίνεται με σύσφιξη μηδενικής αντοχής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη αντοχή.	NAI		
		Αριθμός ραφιών: Επτά (7) συνολικά. Ράφια κινητά, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με τρεις (3) θέσεις ρύθμισης τουλάχιστον ανά ράφι. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους τουλάχιστον 2mm και ακτίνας R3. Υπάρχουν δύο στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε ράφι. Τα στηρίγματα ραφιών είναι ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα-πύρους, τα οποία εφαρμόζουν σε κατάλληλης διαμέτρου τρύπες στις εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών. Τα ράφια και η στήριξή τους έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25kg ανά ράφι.	NAI		
		Κοχλίες ρύθμισης έδρασης και οριζοντίωσης.	NAI		
		Απόχρωση: ένα (1) τεμάχιο σε κερασιά	NAI		
6	Βιβλιοθήκη (ανοιχτή)	Βιβλιοθήκη αποτελούμενη από καπάκι, πλαϊνά, βάση, πλάτη, ράφια κινητά, συνδετικά εξαρτήματα, πέλματα, πόμολα-χειρολαβές.	NAI		
		Διαστάσεις: Ύψος x Μήκος x Βάθος 200cm (ύψος) x 80cm (μήκος) x 40cm (βάθος)	NAI		
		Ανοιχτή σε όλο το ύψος της.	NAI		
		Κατασκευασμένη από μοριοσανίδα (E1), επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 25mm.	NAI		

		Ελάχιστο πάχος της μοριοσανίδας για τα κατακόρυφα στοιχεία (πλαϊνά, πόρτες, πλάτη) τουλάχιστον 18mm. Ελάχιστο πάχος της μοριοσανίδας των οριζόντιων στοιχείων (βάση, καπάκι, ράφια) 25mm. Ελάχιστο πάχος θερμοκολλημένου ρελιού στα κατακόρυφα/οριζόντια στοιχεία από PVC τουλάχιστον 2mm.	NAI		
		Σύνδεση όλων των τμημάτων με καβίλιες 8 x 40 και συνδετικά μεταλλικά φεράμια. Οι καβίλιες έχουν ραβδώσεις και η σύνδεση γίνεται με σύσφιξη μηδενικής αντοχής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη αντοχή.	NAI		
		Αριθμός ραφιών: Πέντε (5) συνολικά. Ράφια κινητά, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με τρεις (3) θέσεις ρύθμισης τουλάχιστον ανά ράφι. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους τουλάχιστον 2mm και ακτίνας R3. Υπάρχουν δύο στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε ράφι. Τα στηρίγματα ραφιών είναι ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα-πύρους, τα οποία εφαρμόζουν σε κατάλληλης διαμέτρου τρύπες στις εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών. Τα ράφια και η στήριξή τους έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25kg ανά ράφι.	NAI		
		Κοχλίες ρύθμισης έδρασης και οριζοντίωσης.	NAI		
		Απόχρωση: ένα (1) τεμάχιο σε κερασιά και ένα (1) τεμάχιο σε εκρού	NAI		
7	Βιβλιοθήκη (ραφιέρα-ερμάριο)	Βιβλιοθήκη αποτελούμενη από δύο (2) μέρη: 1. Άνω μέρος - Ραφιέρα 2. Κάτω μέρος - Ντουλάπι (αποτελούμενη από καπάκι, πλαϊνά, βάση, πλάτη, ράφια κινητά, συνδετικά εξαρτήματα, πέλματα, πόρτες - πόμολα/χειρολαβές στο ερμάριο)	NAI		
		Συνολικές Διαστάσεις επίπλου: 200cm (ύψος) x 80cm (μήκος) x 40cm (βάθος)	NAI		
		Κατασκευασμένη από μοριοσανίδα (E1), επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 25mm (άνω και κάτω μέρος).	NAI		
		Ελάχιστο πάχος της μοριοσανίδας για τα κατακόρυφα στοιχεία (πλαϊνά, πόρτες, πλάτη) τουλάχιστον 18mm. Ελάχιστο πάχος της μοριοσανίδας των οριζόντιων στοιχείων (βάση, καπάκι, ράφια) 25mm. Ελάχιστο πάχος θερμοκολλημένου ρελιού στα κατακόρυφα/οριζόντια στοιχεία από PVC τουλάχιστον 2mm.	NAI		
		Σύνδεση όλων των τμημάτων με καβίλιες 8 x 40 και συνδετικά μεταλλικά φεράμια. Οι καβίλιες έχουν ραβδώσεις και η σύνδεση γίνεται με σύσφιξη μηδενικής αντοχής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη αντοχή.	NAI		
		Κοχλίες ρύθμισης έδρασης και οριζοντίωσης.	NAI		
		Αριθμός ραφιών επίπλου συνολικά: πέντε (5)	NAI		

		<p><u>Στο άνω μέρος:</u> Ράφια κινητά, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με τρείς (3) θέσεις ρύθμισης τουλάχιστον ανά ράφι. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους τουλάχιστον 2mm και ακτίνας R3. Υπάρχουν δύο στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε ράφι. Τα στηρίγματα ραφιών είναι ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα-πύρους, τα οποία εφαρμόζουν σε κατάλληλης διαμέτρου τρύπες στις εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών. Τα ράφια και η στήριξή τους έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25kg ανά ράφι.</p>	NAI		
		<p><u>Στο κάτω μέρος:</u> Ερμάριο κλειστό σε όλο το ύψος του αποτελούμενο από περιμετρικό κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι), πλάτη, ράφια, πόρτες, πόμολα-χειρολαβές, κλειδαριά ασφαλείας Κουτί κατασκευασμένο από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 25mm, με πλάτη από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 18mm μέσα σε ευθύγραμμη εγκοπή (γκινισιά). Στα πλαϊνά εσωτερικά υπάρχει διάτρηση για τη ρύθμιση του ύψους των ραφιών & τη δυνατότητα τοποθέτησης πλέον ραφιών. Ράφια: ένα (1) κινητό. Δύο (2) στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε ράφι. Αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25kg ανά ράφι. Στη μπροστινή όψη έχει δύο (2) φύλλα-πόρτες μελαμίνης ελάχιστου πάχους 18mm. Ανοξείδωτοι μεντεσέδες εσωτερικά των πορτών. Μεταλλικά πόμολα-χειρολαβές. Κλειδαριά ασφαλείας με δύο (2) κλειδιά.</p>	NAI		
		Απόχρωση: ένα (1) τεμάχιο σε εκρού	NAI		
Δ	1	Τραπεζάκι σαλονιού	Αποτελούμενο από: α) επιφάνεια εργασίας, β) πλαϊνά, γ) μετώπη (ποδιά).	NAI	
			Διαστάσεις: 100cm (μήκος) x 50cm (βάθος) x 45cm (απόκλιση ± 10cm) (ύψος)	NAI	
			Επιφάνεια εργασίας κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας E1 (σύμφωνα με το EN 13986) ή αντίστοιχο πρότυπο, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης πάχους τουλάχιστον 25mm.	NAI	
			Πλαϊνά του τραπεζιού κατασκευασμένα από μελαμίνη τριών στρώσεων τουλάχιστον 25mm ποιότητας E1 (σύμφωνα με το EN 13986) ή αντίστοιχο πρότυπο.	NAI	
			Μετώπη από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 18mm.	NAI	
			Απόχρωση: ένα (1) τεμάχιο σε κερασιά	NAI	
Δ	2	Τραπεζάκι χαμηλό τροχήλατο	Αποτελούμενο από: α) επιφάνεια εργασίας, β) πλαϊνά, γ) μετώπη (ποδιά), δ) τροχούς.	NAI	
			Διαστάσεις: 50cm (μήκος) x 25cm (πλάτος) x 45cm (απόκλιση ± 10cm)(ύψος)	NAI	

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ	Ε		Επιφάνεια εργασίας κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας E1 (σύμφωνα με το EN 13986) ή αντίστοιχο πρότυπο, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης πάχους τουλάχιστον 25mm.	NAI		
			Πλαϊνά του τραπεζιού κατασκευασμένα από μελαμίνη τριών στρώσεων τουλάχιστον 25mm ποιότητας E1 (σύμφωνα με το EN 13986) ή αντίστοιχο πρότυπο.	NAI		
			Μετώπη από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 18mm.	NAI		
			Το τραπεζάκι φέρεται σε (4) τέσσερις δίδυμους περιστρεφόμενους τροχούς ασφαλείας με δυνατότητα πλήρους περιστροφικής κίνησης, κατασκευασμένους από ανθεκτικό πλαστικό.	NAI		
			Απόχρωση: ένα (1) τεμάχιο σε εκρού	NAI		
		3 Τραπεζί	Αποτελούμενο από: α) επιφάνεια εργασίας, β) πλαϊνά, γ) μετώπη (ποδιά)	NAI		
			Διαστάσεις: 100cm (μήκος) x 80cm (πλάτος) x 70cm (ύψος) (απόκλιση ± 5cm)	NAI		
			Επιφάνεια εργασίας κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας E1 (σύμφωνα με το EN 13986) ή αντίστοιχο πρότυπο, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης πάχους τουλάχιστον 25mm.	NAI		
			Πλαϊνά του τραπεζιού κατασκευασμένα από μελαμίνη τριών στρώσεων τουλάχιστον 25mm ποιότητας E1 (σύμφωνα με το EN 13986) ή αντίστοιχο πρότυπο.	NAI		
			Μετώπη από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 18mm.	NAI		
			Απόχρωση: ένα (1) τεμάχιο σε εκρού	NAI		
		1 Συρταριέρα (τροχήλατη)	Περιμετρικό κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι) με πλάτη, συρτάρια, μετώπες συρταριών, κεντρική κλειδαριά ασφαλείας, τροχούς ασφαλείας, χειρολαβές.	NAI		
			Διαστάσεις: 45cm(απόκλιση ± 5cm) x 60cm (απόκλιση ± 5cm) x 60 cm (απόκλιση ± 5cm)	NAI		
			Τέσσερα (4) συρτάρια εκ των οποίων το ένα (1) είναι μολυβοθήκη από ανθεκτικό πλαστικό.	NAI		
			Κάσωμα κατασκευασμένο από μοριοσανίδα E1 τριών στρώσεων, αμφίπλευρα επενδυμένη εργοστασιακά μελαμίνη.	NAI		
		Ελάχιστο πάχος μελαμίνης 18mm.	NAI			
		Θερμοσυγκόλληση περιθωρίου από ειδικό PVC πάχους τουλάχιστον 2mm και ακτίνας R3 στα εμφανή μέρη της επιφάνειας (στα μη εμφανή τουλάχιστον 0,4mm)	NAI			
		Μεταλλικοί οδηγοί κύλισης βιδωμένοι εσωτερικά των πλαϊνών με ευρώβιδα.	NAI			
		Ελάχιστη αντοχή συρταριού 30kg (σε οποιαδήποτε θέση ανοίγματος).	NAI			
		Συνδεσμολογία κασώματος με μεταλλικά φυράμα και καβίλιες, σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες φωλιές.	NAI			
		Πλάτη συρταριέρας φινιρισμένη και καλαίσθητη.	NAI			

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ	ΣΤ		Μετώπες συρταριών από μοριοσανίδα E1 ελάχιστου πάχους 18mm επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης.	NAI			
			Συρτάρια από ενισχυμένο βιομηχανικό πλαστικό (ABS) ή μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 12mm.	NAI			
			Κλειδαριά ασφαλείας, με δύο (2) κλειδιά, στη μπροστινή πλευρά της συρταριέρας.	NAI			
			Εργονομικά πόμολα-χειρολαβές, δύο (2) σημείων στήριξης ή τύπου χούφτας.	NAI			
			Τέσσερις (4) δίδυμοι τροχοί ασφαλείας στη βάση της συρταριέρας προσαρμοσμένοι σε πρεσσαριστές φωλιές & ατσάλινους πύρους δίχως να προεξέχουν.	NAI			
			Ελάχιστη αντοχή βάρους 500N (50kg) για κάθε τροχό.	NAI			
			Απόχρωση: έντεκα (11) τεμάχια σε κερασιά, οκτώ (8) τεμάχια σε εκρού	NAI			
		1	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο	Αποτελούμενο από έδρα, πλάτη, βάση, βραχίονες, τροχούς.	NAI		
				Διαστάσεις: (κατά τη κρίση του προσφέροντα)	NAI		
				Το κάθισμα διαθέτει ψηλή πλάτη.	NAI		
				Κάθισμα ανατομικό, με αντοχή στην καταπόνηση των μπράτσων και της ταπεσαρίας.	NAI		
				Εργονομικός σχεδιασμός για ευστάθεια σε εμπρόσθια και πλάγια ανατροπή.	NAI		
				Μεταλλικά μέρη βαμμένα ή επινικελωμένα (εμφανή ή επικαλυμμένα με πλαστικό).	NAI		
				Σκελετός μεταλλικός, βαμμένος ή επινικελωμένος ή από ενισχυμένο συνθετικό υλικό αντίστοιχης αντοχής.	NAI		
				Βάση στήριξης από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο γυαλισμένο, ευσταθής, με αθόρυβη κύλιση, με πέντε (5) ακτίνες διαμέτρου τουλάχιστον 60-65cm και πέντε (5) περιστρεφόμενους διπλούς τροχούς διαμέτρου 65mm.	NAI		
		Τροχοί κατασκευασμένοι από πολυαμίδιο υψηλής αντοχής, αποτελούμενοι από μεταλλικούς πύρους υποδοχής.	NAI				
		Έδρα και πλάτη κατασκευασμένες από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο ή κόντρα πλακέ οξυας πάχους τουλάχιστον 12mm.	NAI				
		Σύνδεση έδρας με πεντακτινωτή βάση με αμορτισέρ ρύθμισης ύψους που ενεργοποιείται με τη χρήση μοχλού ο οποίος βρίσκεται κάτω από την έδρα.	NAI				
		Σύνδεση έδρας με πλάτη με μεταλλικό φορέα που φέρει μηχανισμό βαρέως τύπου (αμορτισέρ-σύστημα SYNCHRO) με δυνατότητα σταθεροποίησης σε πέντε (5) τουλάχιστον θέσεις.	NAI				
		Μηχανισμός έδρας με δυνατότητα κίνησης καθ' ύψος.	NAI				
		Μηχανισμός με σύστημα "Anti-panic".	NAI				

		Εξωτερική επένδυση καθίσματος από βραδύκαυστο ύφασμα πυκνής ύφανσης (αντοχή υφάσματος σε τριβή τουλάχιστον 40.000 περιστροφές και τεστ αντοχής σε ακαυστότητα-φως) σε χρώμα μαύρο.	NAI		
		Βραχίονες (μπράτσα) από ημίσκληρο πλαστικό υλικό ή μεταλλικά με πλαστική επικάλυψη, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος.	NAI		
2	Κάθισμα γραφείου διευθυντικό τροχήλατο	Αποτελούμενο από έδρα, πλάτη, βάση, βραχίονες, τροχούς.	NAI		
		Διαστάσεις: (κατά τη κρίση του προσφέροντα)	NAI		
		Το κάθισμα διαθέτει ψηλή πλάτη.	NAI		
		Κάθισμα ανατομικό, με αντοχή στην καταπόνηση των μπράτσων και της ταπετσαρίας.	NAI		
		Εργονομικός σχεδιασμός για ευστάθεια σε εμπρόσθια και πλάγια ανατροπή.	NAI		
		Μεταλλικά μέρη βαμμένα ή επινικελωμένα (εμφανή ή επικαλυμμένα με πλαστικό).	NAI		
		Σκελετός μεταλλικός, βαμμένος ή επινικελωμένος ή από ενισχυμένο συνθετικό υλικό αντίστοιχης αντοχής.	NAI		
		Βάση στήριξης από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο γυαλισμένο, ευσταθής, με αθόρυβη κύλιση, με πέντε (5) ακτίνες διαμέτρου τουλάχιστον 60-65cm και πέντε (5) περιστρεφόμενους διπλούς τροχούς διαμέτρου 65mm.	NAI		
		Τροχοί κατασκευασμένοι από πολυαμίδιο υψηλής αντοχής, αποτελούμενοι από μεταλλικούς πύρους υποδοχής.	NAI		
		Έδρα και πλάτη κατασκευασμένες από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο ή κόντρα πλακέ οξυας πάχους τουλάχιστον 12mm.	NAI		
		Σύνδεση έδρας με πεντακτινωτή βάση με αμορτισέρ ρύθμισης ύψους που ενεργοποιείται με τη χρήση μοχλού ο οποίος βρίσκεται κάτω από την έδρα.	NAI		
		Σύνδεση έδρας με πλάτη με μεταλλικό φορέα που φέρει μηχανισμό βαρέως τύπου (αμορτισέρ-σύστημα SYNCHRO) με δυνατότητα σταθεροποίησης σε πέντε (5) τουλάχιστον θέσεις.	NAI		
		Μηχανισμός έδρας με δυνατότητα κίνησης καθ' ύψος.	NAI		
		Μηχανισμός με σύστημα "Anti-panic".	NAI		
		Εξωτερική επένδυση καθίσματος από βραδύκαυστο ύφασμα πυκνής ύφανσης (αντοχή υφάσματος σε τριβή τουλάχιστον 40.000 περιστροφές και τεστ αντοχής σε ακαυστότητα-φως) σε χρώμα μαύρο.	NAI		
		Βραχίονες (μπράτσα) από ημίσκληρο πλαστικό υλικό ή μεταλλικά με πλαστική επικάλυψη, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος.	NAI		
		Το πάνω μέρος των μπράτσων έχει δυνατότητα περιστροφής.	NAI		
		Η επιφάνεια επαφής των μπρατσών μετακινείται εμπρός και πίσω σε τουλάχιστον πέντε (5) θέσεις.	NAI		

3	Κάθισμα επισκέπτη	Κάθισμα με έδρα, πλάτη, βάση και σχετικά μικρό βάρος.	NAI				
		Διαστάσεις: (κατά τη κρίση του προσφέροντα)	NAI				
		Απαιτείται μικρός χώρος για την αποθήκευσή του.	NAI				
		Σκελετός καθίσματος μαύρος μεταλλικός βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή ή επιχρωμιωμένος, οβάλ ή στρογγυλής διατομής.	NAI				
		Εσωτερική επένδυση έδρας και πλάτης από μαλακή διογκωμένη πολουρεθάνη.	NAI				
		Επένδυση καθίσματος και πλάτης από ανθεκτικό, άκαυστο ύφασμα, σε χρώμα μαύρο.	NAI				
		Κάλυψη της πίσω επιφάνειας της πλάτης και της κάτω επιφάνειας της έδρας με βιδωτό ανθεκτικό πλαστικό κέλυφος.	NAI				
		Δεν διαθέτει βραχίονες (μπράτσα).	NAI				
		Σκελετός καθίσματος στηριζόμενος σε τέσσερα (4) πόδια με αντλιοσθητικά πέλαμα.	NAI				
		4	Κάθισμα συνεργασίας με μπράτσα	Κάθισμα αποτελούμενο από σκελετό (έδρα-πλάτη), βάση και βραχίονες (μπράτσα).	NAI		
Διαστάσεις: (κατά τη κρίση του προσφέροντα)	NAI						
Κάθισμα σταθερό, ανατομικό, με αντοχή στο βάρος.	NAI						
Κάθισμα με αντοχή στη καταπόνηση των μπράτσων και της ταπετσαρίας.	NAI						
σκελετός της βάσης του θα είναι μεταλλικός, βαμμένος ή επινικελωμένος ή από ενισχυμένο συνθετικό υλικό κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση	NAI						
Η ελάχιστη αντοχή του συστήματος θα είναι 125Kg	NAI						
Το ύψος της έδρας από το δάπεδο είναι περίπου 45εκ. (Γενική απόκλιση +/- 0,05m).	NAI						
Ο σκελετός του καθίσματος θα είναι μεταλλικός βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή ή επιχρωμιωμένος, οβάλ ή στρογγυλής διατομής.	NAI						
Σκελετός καθίσματος στηριζόμενος σε τέσσερα (4) πόδια με αντλιοσθητικά πέλαμα ή σε σχήμα S.	NAI						
Εσωτερική επένδυση έδρας και πλάτης από αφρώδη υλικά υψηλής πυκνότητας -μαλακή διογκωμένη πολουρεθάνη (αφρολέξ), μη παραμορφούμενα άκαυστα και μη τοξικά.	NAI						
Εξωτερική επένδυση από δερματίνη χρώματος μαύρο , υψηλής αντοχής σε μακροχρόνια χρήση και βραδύκαυστη.	NAI						
Τα μπράτσα αποτελούν προέκταση της βάσης στήριξης και δεν είναι ξεχωριστά.	NAI						
Στο σημείο επαφής των βραχιόνων (μπράτσων) με το χρήστη υπάρχει κάλυμμα από ημίσκληρο πλαστικό υλικό ή μεταλλικά με πλαστική επένδυση με την απαραίτητη αντοχή.	NAI						
P	Z	1	Ράφι	Διαστάσεις: 180cm x 40cm	NAI		

Α Φ Ι Α	2	Ράφι	Διατίθενται βάσεις για να στερεωθούν.	ΝΑΙ			
			Κατασκευασμένα από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας E1 (σύμφωνα με το EN 13986) ή αντίστοιχο πρότυπο, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης πάχους τουλάχιστον 25 mm.	ΝΑΙ			
			Απόχρωση: ένα (1) τεμάχιο σε κερασιά	ΝΑΙ			
			Διαστάσεις: 110cm x 40cm	ΝΑΙ			
			Διατίθενται βάσεις για να στερεωθούν.	ΝΑΙ			
			Κατασκευασμένα από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας E1 (σύμφωνα με το EN 13986) ή αντίστοιχο πρότυπο, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης πάχους τουλάχιστον 25 mm.	ΝΑΙ			
Α Φ Ι Α	H	1	Καλάθι αχρήστων γραφείου ή χαρτοδοχείο	Δύναται να είναι μεταλλικό από μεταλλικό πλέγμα ή πλαστικό, χωρητικότητας 25lt, χρώματος μαύρο.	ΝΑΙ		
Υ Π Ο Π Ο Δ ΙΑ	Θ	1	Υποπόδιο	Κατασκευασμένο από πλαστικό.	ΝΑΙ		
				Διαθέτει αντιολισθητικό πέλημα και αντιολισθητική επιφάνεια στήριξης.	ΝΑΙ		
				Είναι ανατομικό, ορθοπεδικό και εργονομικό.	ΝΑΙ		
				Με δυνατότητα ρύθμισης σε δυο (2) διαφορετικές θέσης ύψους και ρύθμισης κλίσης που «κλειδώνει» στο επιθυμητό κάθε φορά.	ΝΑΙ		
Κ Ρ Ε Μ Α Σ Τ Ρ Ε Σ	1	Κρεμάστρα τοίχου με άγκιστρα	Ξύλινη κρεμάστρα τοίχου από άριστης ποιότητας επενδεδυμένο MDF σε απόχρωση κερασιά.	ΝΑΙ			
			Διαθέτει τουλάχιστον πέντε (5) άγκιστρα.	ΝΑΙ			
	2	Καλόγηρος με ομπρελοθήκη	Διαστάσεις: ύψος 1,85 -1,90μ και διάμετρος βάσης περίπου 40εκ.	ΝΑΙ			
			Βάση στήριξης με δοχείο στραγγίσματος νερών στηριζόμενη σε τέσσερα (4) σημεία ή στρογγυλή. .	ΝΑΙ			
			Χρωματισμός μεταλλικών μερών μαύρος.	ΝΑΙ			
			Το κυρίως σώμα είναι μεταλλική σωλήνα κυκλικής διατομής (Φ=30 χιλ. πάχους 1,5 χιλ)	ΝΑΙ			
			Το μέρος που βρίσκεται η κρεμάστρα του καλόγηρου έχει δυνατότητα περιστροφής.	ΝΑΙ			
			Η κρεμάστρα έχει τουλάχιστον οκτώ θέσεις.	ΝΑΙ			
Κ Α Ν Α Π Ε Δ Ε Σ	K	1	Καναπές διθέσιος	Αποτελούμενος από έδρα, πλάτη, πόδια και μπράτσα.	ΝΑΙ		
				Διαστάσεις: τουλάχιστον 150cm x 85cm	ΝΑΙ		
				Εσωτερικός σκελετός από μασίφ ξύλο οξιάς ή πεύκου με δεσίματα από κόντρα πλακέ.	ΝΑΙ		
				Έδρα και πλάτη καναπέ (εσωτερικά) από πολουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας τουλάχιστον 40kg/m3 επενδυμένα από ύφασμα υψηλής αντοχής σε τριβή και βραδύκαυστο.	ΝΑΙ		

			Οι ταπετσαρίες είναι σε σκούρο χρώμα, αποτελούμενες από ύφασμα βραδύκαυστο υψηλής αντοχής.	ΝΑΙ		
			Υπάρχει η δυνατότητα αφαίρεσης του υφάσματος για καθαρισμό.	ΝΑΙ		
			Ο καναπές εδράζεται σε τέσσερα (4) πόδια από μασίφ ξύλο οξιάς λουστραρισμένα σε οποιαδήποτε επιθυμητή απόχρωση	ΝΑΙ		
			Η κατασκευή δεν έχει αιχμηρά άκρα σε οποιοδήποτε σημείο της που να μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό ή φθορά στα ρούχα του χρήστη.	ΝΑΙ		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 Ν.4412/2016 (Α 147) όπως ισχύει]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα¹ και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

A: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ)

- Ονομασία: **ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ**
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : **50204**
- Ταχυδρομική διεύθυνση: **ΣΤ. ΣΠΑΝΑΚΗ 2^Α & ΛΕΩΦ. ΙΚΑΡΟΥ 2, 71307, ΠΟΡΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ**
- Αρμόδιος για πληροφορίες: **Α. Σπυριδάκη, Ε. Αργυροπούλου**
- Τηλέφωνο: 2810278417, 2810278466
- Ηλ. ταχυδρομείο: a.spiridaki@apdkritis.gov.gr / e. argyropoulou@apdkritis.gov.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : <http://www.apdkritis.gov.gr>

B: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV) :
«Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2018».

CPV: 39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες, 39130000-2 Έπιπλα γραφείων
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα, 39131000-9 Ράφια γραφείου, 34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων, 39113700-4 Υποπόδια, 39136000-4 Κρεμάστρες, 39113200-9 Καναπέδες.

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : **ΟΧΙ**
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή:

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

<p>αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</p>	<p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Τρόπος συμμετοχής:</p>	<p>Απάντηση:</p>
<p>Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους⁵;</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p>
<p>Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.</p>	
<p>Εάν ναι: α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα ...): β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.</p>	<p>α) [.....] β) [.....] γ) [.....]</p>

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:	Απάντηση:
Όνοματεπώνυμο	[.....]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:	[.....]
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα	[.....]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό ...):	[.....]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ⁶

Στήριξη:	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV .	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση :	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν: [...]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5) ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

A: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες⁷

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση⁸.
2. δωροδοκία^{9, 10}.
3. απάτη¹¹.
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες¹².
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας¹³.
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων¹⁴.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:	Απάντηση:
Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου ¹⁵ το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....][.....] ¹⁶
Εάν ναι, αναφέρετε¹⁷: α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί []· γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:	α) Ημερομηνία:[], σημείο(-α): [], λόγος(-οι):[] β) [.....] γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [.....] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [] <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....][.....] ¹⁸
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση») ¹⁹ ;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν²⁰:	[.....]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:	Απάντηση:	
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ²¹ , στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι	
<p>Εάν όχι αναφέρετε:</p> <p>α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:</p> <p>β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;</p> <p>γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;</p> <p>1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;</p> <p>- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;</p> <p>- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης</p> <p>- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:</p> <p>2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:</p> <p>δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;²²</p>	ΦΟΡΟΙ	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
	<p>α)[.....].</p> <p>β)[.....]</p> <p>γ.1) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι -<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>-[.....].</p> <p>-[.....].</p> <p>γ.2) [.....].</p> <p>δ) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [.....]</p>	<p>α)[.....].</p> <p>β)[.....]</p> <p>γ.1) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι -<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>-[.....].</p> <p>-[.....].</p> <p>γ.2) [.....].</p> <p>δ) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [.....]</p>
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): ²³ [.....][.....][.....]	

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

<p>Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα</p>	<p>Απάντηση:</p>
<p>Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις²⁴ :</p> <p>α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου</p> <p>Εάν ναι:</p> <p>- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: - Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενη υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις²⁵</p> <p>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>-[.....] -[.....]</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]</p>
<p>Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα²⁶; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>[.....]</p> <p>Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]</p>
<p>Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>[.....]</p> <p>Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας</p>

<p>πληροφορίες:</p>	<p>μέτρα αυτοκάθαρσης; <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]</p>
<p>Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης ; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι [.....]</p>
<p>Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι [.....]</p>
<p>Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια²⁷ κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι [.....] Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]</p>
<p>Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p>

<p>αρχή/αναθέτονα φορέα, δ)δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτονα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεση ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;</p>	
---	--

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους IV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV:

<i>Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής</i>	<i>Απάντηση</i>
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη I – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται²⁸, εκτός εάν :

α) η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν²⁹.

β) η Αναθέτουσα Αρχή έχει ήδη στην κατοχή της τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της με αριθμ.πρωτ. οικ. / - -2018 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία και τόπος:.....

Υπογραφή (ές):

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Δ/ΝΣΗ:, Τ.Κ.:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ :

ΠΡΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Στ. Σπανάκη 2^Α και Λεωφ. Ικάρου
ΤΚ 71307 Πόρος, Ηράκλειο

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. ποσού ευρώ.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι **εγγυόμαστε** με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως **μέχρι του ποσού των.....(αριθμητικώς και ολογράφως).....€** υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο), ΑΦΜ:
(διεύθυνση), ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)
..... ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

β) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης «.....(τίτλος σύμβασης).....», σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της υπηρεσίας σας.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει **μέχρι και την**

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

CPV	ΟΜΑΔΑ	A/A	ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	
39120000-9	A	ΤΡΑΠΕΖΙΑ - ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ				
		ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ				
		1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ <u>Διαστάσεις:</u> 190cm (απόκλιση ± 10cm) x 90cm (απόκλιση ± 10cm) x 73cm (απόκλιση ± 5cm)	1		
		2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ <u>Διαστάσεις:</u> 140cm x 80cm x 73cm (απόκλιση ± 5cm)	9		
		3	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ <u>Διαστάσεις:</u> 160cm x 80cm x 73cm (απόκλιση ± 5cm)	1		
		4	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ <u>Διαστάσεις:</u> 120cm x 80cm x 73cm (απόκλιση ± 5cm)	1		
		5	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ με μεταλλικά πόδια <u>Διαστάσεις:</u> 140cm x 80cm x 73cm (απόκλιση ± 5cm)	7		
		6	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ με μεταλλικά πόδια <u>Διαστάσεις:</u> 100cm x 80cm x 73cm (απόκλιση ± 5cm)	2		
	7	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ <u>Διαστάσεις:</u> 160cm x 80cm x 73cm (απόκλιση ± 5cm)	4			
	B	ΕΡΜΑΡΙΑ - ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ (Βιβλιοθήκες κλειστές)				
		1	ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΗ <u>Διαστάσεις:</u> 200cm (ύψος) x 300cm (μήκος) x 38cm (απόκλιση ± 5cm) (βάθος) <u>Ράφια:</u> 5	1		
		2	ΝΤΟΥΛΑΠΑ <u>Διαστάσεις:</u> 100cm (ύψος) x 100cm (μήκος) x 40cm (απόκλιση ± 5cm)(βάθος) <u>Ράφια:</u> όσα μπορούν να υπάρχουν στη συγκεκριμένη κατασκευή λαμβάνοντας υπόψη ότι το ύψος μεταξύ των ραφιών θα κυμαίνεται μεταξύ 35-38cm.	1		
		3	ΝΤΟΥΛΑΠΑ <u>Διαστάσεις:</u> 270cm (ύψος) x 90cm (μήκος) x 38cm (απόκλιση ± 5cm)(βάθος) <u>Ράφια:</u> όσα μπορούν να υπάρχουν στη συγκεκριμένη κατασκευή λαμβάνοντας υπόψη ότι το ύψος μεταξύ των ραφιών θα κυμαίνεται μεταξύ 35-38cm.	1		
		4	ΝΤΟΥΛΑΠΑ <u>Διαστάσεις:</u> :220cm (ύψος) x 220cm (μήκος) x 45cm (βάθος) <u>Ράφια ανά δίφυλλο:</u> 4 (35cm βάθος ραφιού και 3-4cm πάχος ραφιού)	1		
		5	ΕΡΜΑΡΙΟ-ΝΤΟΥΛΑΠΙ <u>Διαστάσεις:</u> 80cm (απόκλιση ± 5cm) (ύψος) x 85cm (απόκλιση ± 5cm) (μήκος) x 50cm (απόκλιση ± 10cm) (βάθος)	2		
6		ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΗ (Βιβλιοθήκη κλειστή σε όλο το ύψος της) <u>Διαστάσεις:</u> 200cm (ύψος) x 120cm (μήκος) x 45cm (βάθος) <u>Ράφια:</u> 5	3			
7	ΝΤΟΥΛΑΠΑ <u>Διαστάσεις:</u> 200cm (ύψος) x 165cm (μήκος) x 50cm (βάθος) <u>Ράφια:</u> 5	1				

		ΝΤΟΥΛΑΠΑ 8 <u>Διαστάσεις:</u> 200cm (ύψος) x 80cm (μήκος) x 40cm (βάθος) <u>Ράφια:</u> 5	1	
		ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ (ανοιχτές)		
		ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ανοιχτή) 1 <u>Διαστάσεις:</u> 200cm (ύψος) x 120cm (μήκος) x 45cm (βάθος) <u>Ράφια:</u> 7 συνολικά ράφια (στα 4 ράφια το μεταξύ τους ύψος θα κυμαίνεται μεταξύ 35-38cm, στα υπόλοιπα ράφια θα είναι μικρότερο)	1	
		ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ανοιχτή με ντουλάπι) 2 <u>Διαστάσεις:</u> 205cm (απόκλιση ± 5cm) ύψος x 94cm (απόκλιση ± 5cm) μήκος x 34-35cm (απόκλιση ± 5cm) (βάθος)	2	
		ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ανοιχτή) 3 <u>Διαστάσεις:</u> 120cm (ύψος) x 80cm (μήκος) x 40cm (βάθος) <u>Ράφια:</u> με 3 ράφια συνολικά	1	
	Γ	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ραφιέρα-ερμάριο) 4 <u>Διαστάσεις:</u> 200cm (ύψος) x 80cm (μήκος) x 40cm (βάθος), <u>Ράφια:</u> με 5 ράφια συνολικά <u>Απόχρωση:</u> Η βιβλιοθήκη θα είναι απόχρωση ανθρακί ή σκούρο γκρι και η πόρτα του κάτω ντουλαπιού θα είναι σε απόχρωση κερασιά	2	
		ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ανοιχτή) 5 <u>Διαστάσεις:</u> 300cm (ύψος) X 450cm (μήκος) x 40cm (βάθος) <u>Ράφια:</u> με 7 ράφια συνολικά <u>Υποσημείωση:</u> Δύνανται να γίνει προσφορά για μονοκόμματα βιβλιοθήκη ή σε τεμάχια.	1	
		ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ανοιχτή) 6 <u>Διαστάσεις:</u> 200cm (ύψος) x 80cm (μήκος) x 40cm (βάθος) <u>Ράφια:</u> με 5 ράφια συνολικά	2	
		ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ραφιέρα - ερμάριο) 7 <u>Συνολικής Διάστασης :</u> 200cm (ύψος) x 80cm (μήκος) x 40cm (βάθος) <u>Ράφια:</u> με 5 ράφια συνολικά	1	
		ΤΡΑΠΕΖΙΑ		
	Δ	1 Τραπεζάκι σαλονιού <u>Διαστάσεις:</u> 100cm (μήκος) x 50cm (βάθος) x 45cm (απόκλιση ± 10cm) (ύψος)	1	
		2 Τραπεζάκι καμηλό τροχήλατο <u>Διαστάσεις:</u> 50cm (μήκος) x 25cm (πλάτος) x 45cm (απόκλιση ± 10cm)(ύψος)	1	
		3 Τραπέζι <u>Διαστάσεις:</u> 100cm (μήκος) x 80cm (πλάτος) x 70cm (απόκλιση ± 5cm)(ύψος)	1	
		ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΩΝ Α, Β, Γ, Δ	49	
		ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ		
39130000-2	E	1 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ (τροχήλατη) <u>Διαστάσεις:</u> 45cm(απόκλιση ± 5cm) x 60cm (απόκλιση ± 5cm) x 60 cm (απόκλιση ± 5cm) <u>Αριθμός συρταριών:</u> 4	19	
		ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ E	19	
		ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ		
39110000-6	ΣΤ	1 ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ	108	
		2 ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ	2	

		3	ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ	25	
		4	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ	12	
			ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ	147	
39131000-9	Ζ		ΡΑΦΙΑ		
		1	ΡΑΦΙ (με τις βάσεις για να στερεωθούν) <u>Διαστάσεις:</u> 180cm x 40cm	1	
		2	ΡΑΦΙ (με τις βάσεις για να στερεωθούν) <u>Διαστάσεις:</u> 110cm x 40cm	1	
			ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ Ζ	2	
34928480-6	Η		ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ		
		1	Καλάθι ακρήστων γραφείου ή χαρτοδοχείο	10	
39113700-4	Θ		ΥΠΟΠΟΔΙΑ		
		1	Υποπόδιο	10	
39136000-4	Ι		ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ		
		1	Κρεμάστρα τοίχου με άγκιστρα	2	
		2	Καλόγηρος με ομπρελοθήκη	3	
			ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ Ι	5	
39113200-9	Κ		ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ		
		1	Καναπές διθέσιος <u>Διαστάσεις:</u> τουλάχιστον 150cm x 85cm	1	
			ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	243	
				ΣΥΝΟΛΟ	
				Φ.Π.Α. 24%	
				ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α.)	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ	ΕΙΔΗ προς ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ			
Δ/νση Οικονομικού	Στ. Σπανάκη 2Α & Λεωφ.Ικάρου, 71307, Πόρος - Ηράκλειο (1ος όροφος)	κ. Χρηστάκη Στέλιο, τηλ.επικ.: 2810-278473 κα. Καπετανάκη Ελένη, τηλ.επικ.: 2810-278418	Γραφείο εργασίας α/α 2 - Ομάδα Α του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 6, απόχρωση εκρού
			Γραφείο εργασίας α/α 3 - Ομάδα Α του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 1, απόχρωση εκρού
			Κάθισμα εργασίας τροχήλατο α/α 1 - Ομάδα ΣΤ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 15
			Κάθισμα επισκέπτη α/α 3 - Ομάδα ΣΤ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 5
			Καλόγηρος με ομπρελοθήκη α/α 2 - Ομάδα Ι του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 2
			Υποπόδιο α/α 1 - Ομάδα Θ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 1
			Βιβλιοθήκη (ραφιέρα-ερμάριο) α/α 7 - Ομάδα Γ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 1, απόχρωση εκρού
			Ντουλάπα α/α 8 - Ομάδα Β του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 1, απόχρωση εκρού

Δ/ση Κοινοφελών Περιουσιών	Στ. Σπανάκη 2Α & Λεωφ.Ικάρου, 71307, Πόρος - Ηράκλειο (2ος όροφος)	κα. Φιλοξενίδη Πόπη, τηλ.επικ.: 2810-278404 κα. Βανταράκη Μαρία, τηλ.επικ.: 2810-278448	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο α/α 1 - Ομάδα ΣΤ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 7
			Συρταριέρα τροχήλατη α/α 1 - Ομάδα Ε του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 2, απόχρωση εκρού
			Καλόγηρος με ομπρελοθήκη α/α 2 - Ομάδα Ι του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 1
			Βιβλιοθήκη (ανοιχτή) α/α 6 - Ομάδα Γ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 1, απόχρωση εκρού
			Ερμάριο-Ντουλάπι α/α 5 - Ομάδα Β του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 1, απόχρωση εκρού
Δ/ση Διοίκησης	Στ. Σπανάκη 2Α & Λεωφ.Ικάρου, 71307, Πόρος - Ηράκλειο (2ος όροφος)	κα. Αρβανίτη Κατερίνα, τηλ.επικ.: 2810-278430 κ. Λουλάκη Γιώργο, τηλ. επικ.: 2810-278460	Κάθισμα συνεργασίας με μπράτσα α/α 4 - Ομάδα ΣΤ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 12
			Κάθισμα εργασίας τροχήλατο α/α 1 - Ομάδα ΣΤ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 6
			Τραπεζάκι χαμηλό τροχήλατο α/α 2 - Ομάδα Δ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 1, απόχρωση εκρού
			Τραπεζί α/α 3 - Ομάδα Δ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 1, απόχρωση εκρού
			Ερμάριο-Ντουλάπι α/α 5 - Ομάδα Β του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 1, απόχρωση εκρού
			Συρταριέρα τροχήλατη α/α 1 - Ομάδα Ε του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 2, απόχρωση εκρού
			Υποπόδιο α/α 1 - Ομάδα Θ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 1

Δ/νση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων	Ελευθέρης και Συβρίτου 2, 71303, Καμίνια - Ηράκλειο (1ος όροφος)	κ. Χατζημηναδάκης Αντώνης, τηλ.επικ.: 2810-264184 κα. Μπουλαμάτση Μαρία, τηλ.επικ.: 2810-264183	Κάθισμα γραφείου διευθυντικό τροχήλατο α/α 2 - Ομάδα ΣΤ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 1
Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Ηρακλείου	Ελευθέρης και Συβρίτου 2, 71303, Καμίνια - Ηράκλειο (ισόγειο)	κ. Καλησπεράκης Γιώργος, τηλ.επικ.: 2813-407122 κα. Μιμίκου Μαρία, τηλ. επικ.: 2810-264160	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο α/α 1 - Ομάδα ΣΤ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 21
			Ντουλάπα α/α 7 - Ομάδα Β του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 1, απόχρωση εκρού
Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου	Μ.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417, 71304, Ηράκλειο	κα. Μουρτζάκη Βαγιούλα, τηλ.επικ.: 2810-529245 κ. Σταράκης Κώστας, τηλ.επικ.: 2810-529280	Γραφείο εργασίας α/α 2 - Ομάδα Α του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 1, απόχρωση εκρού
			Κάθισμα εργασίας τροχήλατο α/α 1 - Ομάδα ΣΤ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 4
Δ/νση ΠΕΧΩΣ	Μ.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417, 71304, Ηράκλειο	κα. Χατζηγιαννάκη Ελευθερία, τηλ.επικ.: 2810-529274 κ. Δασενάκης Δημήτρης, τηλ.επικ.: 2810-529259	Γραφείο εργασίας α/α 1 - Ομάδα Α του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 1, απόχρωση εκρού
			Κάθισμα εργασίας τροχήλατο α/α 1 - Ομάδα ΣΤ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 8
Δ/νση Δασών Ηρακλείου	Περιοχή Τ.Ε.Ι (Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, 71410, Ηράκλειο	κ. Κεφαλούκος Αντώνης, τηλ.επικ.: 2810-264940 κ. Παπαδόπουλο Γιώργο, τηλ.επικ.: 2810-264944	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο α/α 1 - Ομάδα ΣΤ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 9
			Κάθισμα επισκέπτη α/α 3 - Ομάδα ΣΤ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 3
Δασονομείο Καστελλίου	Πλατεία Καστελλίου, 70006, Καστέλλι Πεδιαδας Ηρακλείου	κα. Μαγκουφάκη Ευανθία, τηλ. επικ.: 28910-32650 κ. Αραβιάκης Γιάννης, τηλ. επικ.: 28910-32650	Ντουλάπα Δίφυλλη α/α 1 - Ομάδα Β του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 1, απόχρωση εκρού
			Ντουλάπα α/α 2 - Ομάδα Β του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 1, απόχρωση εκρού

			Κάθισμα εργασίας τροχήλατο α/α 1 - Ομάδα ΣΤ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 3
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ			
Τμήμα Αστικής Κατ/σης & Κοιν/Ενταξης Ν. Λασιθίου	Πολυτεχνείου 1, 72100, Άγιος Νικόλαος	κα. Μαστοράκη Ελένη, τηλ.επικ.:2841340438 κα. Αφορδακού Καλλιόπη, τηλ.επικ.: 2841340454	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο α/α 1 - Ομάδα ΣΤ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 3
			Ντουλάπα α/α 4 - Ομάδα Β του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 1, απόχρωση καρυδιά
Δασοφυλάκειο Ιεράπετρας	2ο χλμ. Ιεράπετρας - Γρα Λυγιάς, 72200, Ιεράπετρα Λασιθίου	κ. Μεραμβελιωτάκης Νίκος, τηλ. επικ.: 2842022162 κ. Βενιτουράκης Άκης, τηλ. επικ.: 2842022162	Γραφείο εργασίας με μεταλλικά πόδια α/α 5 - Ομάδα Α του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 7, 4 σε απόχρωση εκρού και 3 σε απόχρωση κερασιά
			Συρταριέρα τροχήλατη α/α 1 - Ομάδα Ε του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 7, 4 σε απόχρωση εκρού και 3 σε απόχρωση κερασιά
			Κάθισμα εργασίας τροχήλατο α/α 1 - Ομάδα ΣΤ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 7
			Καλάθι αχρήστων γραφείου ή χαρτοδοχείο α/α 1 - Ομάδα Η του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 7
			Κάθισμα επισκέπτη α/α 3 - Ομάδα ΣΤ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 7
			Υποπόδιο α/α 1 - Ομάδα Θ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 7
			Ντουλάπα Δίφυλλη (Βιβλιοθήκη κλειστή σε όλο το ύψος της) α/α 6 - Ομάδα Β του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 3, απόχρωση κερασιά

			Βιβλιοθήκη (ανοιχτή) α/α 1 - Ομάδα Γ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 1, απόχρωση κερασιά
			Κρεμάστρα τοίχου με πέντε (5) άγκιστρα α/α 1 - Ομάδα Ι του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 2
			Τραπεζάκι σαλονιού α/α 1 - Ομάδα Δ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 1, απόχρωση κερασιά
			Καναπές διθέσιος α/α 1 - Ομάδα Κ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 1
Δασοφυλάκειο Σητείας	Φουνταλίδου 31, 72300, Σητεία Ν.Λασιθίου	κα. Μακρυνάκη Ζαχαρένια, τηλ.επικ.: 2843022000 κ. Μεραμβελιωτάκης Νίκος, τηλ. επικ.: 2842022162	Γραφείο εργασίας με μεταλλικά πόδια α/α 6 - Ομάδα Α του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 2, απόχρωση κερασιά
			Συρταριέρα τροχήλατη α/α 1 - Ομάδα Ε του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 2, απόχρωση κερασιά
			Κάθισμα εργασίας τροχήλατο α/α 1 - Ομάδα ΣΤ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 3
			Καλάθι ακρήστων γραφείου ή χαρτοδοχείο α/α 1 - Ομάδα Η του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 3
			Υποπόδιο α/α 1 - Ομάδα Θ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 1
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ			
Τμήμα Διοικητικού- Οικονομικού	Χορτάτζη 20, 74133 Ρέθυμνο	κα. Καλησπεράκη Ειρήνη, τηλ. επικ.: 28310-26929 κα. Πενθερουδάκη Ζαχαρένια, τηλ.επικ.: 28310- 53949	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο α/α 1 - Ομάδα ΣΤ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 6

Τμήμα Αστικής Κατ/σης & Κου. Ένταξης	Χορτάτζη 20, 74133 Ρέθυμνο	κα. Χατζηδημητρίου Σοφία, τηλ.επικ.: 28310-29455 κα. Καλησπεράκη Ειρήνη, τηλ. επικ.: 28310-26929	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο α/α 1 - Ομάδα ΣΤ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 2
Δ/νση Δασών Ν. Ρεθύμνου	Κόμβος Αμαρίου, 74100, Ρέθυμνο	κ. Σπανουδάκης Νίκος, τηλ.επικ.: 28310-23308 κ. Σηφακάκης Χαρίτος, τηλ.επικ.:	Γραφείο εργασίας α/α 7 - Ομάδα Α του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 4, απόχρωση κερασιά
			Συρταριέρα τροχήλατη α/α 1 - Ομάδα Ε του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 4, απόχρωση κερασιά
			Κάθισμα γραφείου διευθυντικό τροχήλατο α/α 2 - Ομάδα ΣΤ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 1
			Κάθισμα εργασίας τροχήλατο α/α 1 - Ομάδα ΣΤ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 10
			Κάθισμα επισκέπτη α/α 3 - Ομάδα ΣΤ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 10
			Βιβλιοθήκη (ανοιχτή) α/α 5 - Ομάδα Γ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 1, απόχρωση κερασιά
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ			
Τμήμα Διοικητικού- Οικονομικού	Θεραπευτηρίου 27, 73200, Μελισσόκηποι - Σούδα Χανίων	κ. Μαθιουδάκης Κων/νος, τηλ.επικ.: 28210-23832 κ. Δουλγεράκης Ιωάννης, τηλ.επικ.: 28210-23829	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο α/α 1 - Ομάδα ΣΤ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 2
Τμήμα Αδειών Διαμονής	Θεραπευτηρίου 27, 73200, Μελισσόκηποι - Σούδα Χανίων	κ. Μπατάκης Κων/νος, τηλ.επικ.: 28210-23801 κα. Παπαηλιάκη Ελένη, τηλ.επικ.: 28210-23811	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο α/α 1 - Ομάδα ΣΤ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 2
			Γραφείο εργασίας α/α 4 - Ομάδα Α του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 1, απόχρωση κερασιά
			Συρταριέρα τροχήλατη α/α 1 - Ομάδα Ε του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 1, απόχρωση κερασιά

			Βιβλιοθήκη (ραφιέρα-ερμάριο) α/α 4 - Ομάδα Γ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 2, (ανθρακί ή γκρι σκούρο και κερασιά)
			Βιβλιοθήκη (ανοιχτή) α/α 6 - Ομάδα Γ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 1, απόχρωση κερασιά
			Βιβλιοθήκη (ανοιχτή) α/α 3 - Ομάδα Γ του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 1, απόχρωση κερασιά
Δ/ση Δασών Χανίων	Περιοχή Χρυσοπηγή, 73100, Χανιά	κα. Πιπεράκη Αρετή, τηλ.επικ.: 28210-84215 κα. Κουλιζάκη Όλγα, τηλ.επικ.: 28210-84203	Γραφείο εργασίας α/α 2 - Ομάδα Α του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 2, απόχρωση κερασιά
			Συρταριέρα τροχήλατη α/α 1 - Ομάδα Ε του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 1, απόχρωση κερασιά
			Ντουλάπα α/α 3 - Ομάδα Β του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 1, απόχρωση κερασιά
			Βιβλιοθήκη (ανοιχτή με ντουλάπι) α/α 2 - Ομάδα Β του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 2, απόχρωση ξύλου καφέ
			Ράφι (με τις βάσεις για να στερεωθούν) α/α 1 - Ομάδα Β του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 1, απόχρωση κερασιά
			Ράφι (με τις βάσεις για να στερεωθούν) α/α 2 - Ομάδα Β του ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος Α της διακήρυξης Τεμάχια 1, απόχρωση κερασιά

- 1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών.
- 2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
- 3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
- 4 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
- 5 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
- 6 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 "Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α' ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες."
- 7 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
- 8 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
- 9 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως "διαφθορά".
- 10 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ' αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
- 11 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων.
- 12 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτοουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
- 13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις".
- 14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις."
- 15 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73).
- 16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
- 17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
- 18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
- 19 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο).
- 20 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ' εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
- 21 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
- 22 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ' εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
- 23 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
- 24 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7).
- 25 Άρθρο 73 παρ. 5.
- 26 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010.
- 27 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7).
- 28 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014.
- 29 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.